

Caractéristiques du produit

| Toaster 4x pinces 2x grilles de grillades | | |
|---|-------------------|----------|
| Modèle | Code SAP | 00004295 |
| TO 940 GH | Groupe d'articles | Toasters |




- Équipement standard pour l'appareil: 4x pinces, 2x grille
- Minuteur: Oui
- Matériel: Inox
- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
- Mur arrière amovible de l'appareil: Oui
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui


| Code SAP | 00004295 | Poids net [kg] | 11.00 |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|
| Largeur nette [mm] | 348 | Puissance électrique [kW] | 2.400 |
| Profondeur nette [mm] | 274 | Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Hauteur nette [mm] | 403 | Équipement standard pour l'appareil | 4x pinces, 2x grille |




Dessin technique

| Toaster 4x pinces 2x grilles de grillades | | |
|---|-------------------|----------|
| Modèle | Code SAP | 00004295 |
| TO 940 GH | Groupe d'articles | Toasters |









Avantages du produit

| Toaster 4x pinces 2x grilles de grillades | | |
|---|-------------------|----------|
| Modèle | Code SAP | 00004295 |
| TO 940 GH | Groupe d'articles | Toasters |

Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement antirouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage
- Voyant de fonctionnement et de chauffage

L'état de l'appareil visible visible à l'oeil nu

- Immédiatement, l'opérateur sait dans quel état l'appareil est: allumé/éteint, chauffé/non chauffé
- Commandes distinctes pour chaque section
 Possibilité d'une installation d'élément chauffant séparé
 - Utilisations multiples

Récipient de collecte pour la chapelure

La chapelure tombe en dehors des éléments chauffants

- La chapelure tombante ne brûle pas
- Panneau arrière amovible

 Possibilité d'ouvrir la paroi arrière de l'appareil

 Remplissage éventuel de l'équipement
 - Éléments chauffants au silicium

par l'opérateur

Apparition immédiate de la chaleur Chaleur rayonnante intense

- L'appareil peut également être éteint pendant la journée
- Aliments vigoureusement dorés et sans être chauffés à l'intérieur
- Préparation plus rapide des aliments

Pince et grille incluses

Possibilité de placer la nourriture sur la grille ou la déposer avec des pinces

- Équipement universel
- Possibilité de préparer différents types d'aliments à l'aide d'un équipement standard



Paramètres techniques

| Toaster 4x pinces 2x grilles de gril | llades | |
|--|-------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00004295 |
| TO 940 GH | Groupe d'articles | Toasters |
| | | |
| 1. Code SAP: 00004295 | | 12. Matériel: Inox |
| 2. Largeur nette [mm]: 348 | | 13. Puissance électrique [kW]: 2.400 |
| 3. Profondeur nette [mm]: 274 | | 14. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz |
| 4. Hauteur nette [mm]: 403 | | 15. Équipement standard pour l'appareil: 4x pinces, 2x grille |
| 5. Poids net [kg]: 11.00 | | 16. Indice de protection d'enveloppe: IPX4 |
| 6. Largeur brute [mm]: 355 | | 17. Minuteur: Oui |
| 7. Profondeur brute [mm]: 395 | | 18. Mur arrière amovible de l'appareil: Oui |
| 8. Hauteur brute [mm]: 440 | | 19. Tiroir de récupération de la graisse: Oui |
| 9. Poids brut [kg]: 12.00 | | 20. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four |
| 10. Type d'appareil: Appareil électrique | | 21. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5 |

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser