Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

| Tellerwärmer 60 | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00002847 | |
| OTS 48 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Tellerwärmer | |






| SAP -Code | 00002847 | Power Electric [KW] | 0.750 |
|--------------------|----------|--|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 400 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nettentiefe [MM] | 422 | Mindestvorrichtungstem- peratur [° C] | 30 |
| Nettohöhe [MM] | 820 | Maximale Gerätetem- peratur [° C] | 90 |
| Nettogewicht / kg] | 25.50 | | |

Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

| Tellerwärmer 60 | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
| Modell | SAP -Code | 00002847 | | |
| OTS 48 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Tellerwärmer | | |



Technisches Datenblatt



technische Parameter

| Tellerwärmer 60 | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| Modell SAP -Code | | 00002847 | | |
| OTS 48 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Tellerwärmer | | |
| 1. SAP -Code: 00002847 | | 11. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz | | |
| 2. Netzbreite [MM]: 400 | | 12. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30 | | |
| 3. Nettentiefe [MM]: 422 | | 13. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90 | | |
| 4. Nettohöhe [MM]: 820 | | 14. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | |
| 5. Nettogewicht / kg]: 25.50 | | 15. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl | | |
| 6. Bruttobreite [MM]: 495 | | 16. Material: Edelstahl | | |
| 7. Grobtiefe [MM]: 445 | | 17. Geräteeigenschaften: beheizt | | |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 870 | | 18. Öffnung des Geräts: beidseitig | | |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 28.00 | | 19. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5 | | |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

10. Power Electric [KW]:

0.750