

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Toaster 6x pinces 2x grilles de grillades

|               |                          |          |
|---------------|--------------------------|----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00004296 |
| TO 960 GH     | <b>Groupe d'articles</b> | Toasters |



- Équipement standard pour l'appareil: 6x pinces, 2x grille
- Minuteur: Oui
- Matériel: Inox
- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
- Mur arrière amovible de l'appareil: Oui
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui

|                              |          |                                            |                      |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00004296 | <b>Poids net [kg]</b>                      | 11.00                |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 453      | <b>Puissance électrique [kW]</b>           | 3.000                |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 274      | <b>Alimentation</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz   |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 403      | <b>Équipement standard pour l'appareil</b> | 6x pinces, 2x grille |

# Fiche technique

Dessin technique



Toaster 6x pinces 2x grilles de grillades

Modèle




Code SAP

00004296

TO 960 GH

Groupe d'articles

Toasters



### Toaster 6x pinces 2x grilles de grillades

|               |                          |          |
|---------------|--------------------------|----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00004296 |
| TO 960 GH     | <b>Groupe d'articles</b> | Toasters |

1

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement anti-rouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage

2

#### Voyant de fonctionnement et de chauffage

L'état de l'appareil visible à l'œil nu

- Immédiatement, l'opérateur sait dans quel état l'appareil est allumé/éteint, chauffé/non chauffé

3

#### Commandes distinctes pour chaque section

Possibilité d'une installation d'élément chauffant séparé

- Utilisations multiples

4

#### Récipient de collecte pour la chapelure

La chapelure tombe en dehors des éléments chauffants

- La chapelure tombante ne brûle pas

5

#### Panneau arrière amovible

Possibilité d'ouvrir la paroi arrière de l'appareil

- Remplissage éventuel de l'équipement par l'opérateur

6

#### Éléments chauffants au silicium

Apparition immédiate de la chaleur  
Chaleur rayonnante intense

- L'appareil peut également être éteint pendant la journée
- Aliments vigoureusement dorés et sans être chauffés à l'intérieur
- Préparation plus rapide des aliments

7

#### Pince et grille incluses

Possibilité de placer la nourriture sur la grille ou la déposer avec des pinces

- Équipement universel
- Possibilité de préparer différents types d'aliments à l'aide d'un équipement standard

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Toaster 6x pinces 2x grilles de grillades

|               |                          |          |
|---------------|--------------------------|----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00004296 |
| TO 960 GH     | <b>Groupe d'articles</b> | Toasters |

**1. Code SAP:**

00004296

**2. Largeur nette [mm]:**

453

**3. Profondeur nette [mm]:**

274

**4. Hauteur nette [mm]:**

403

**5. Poids net [kg]:**

11.00

**6. Largeur brute [mm]:**

355

**7. Profondeur brute [mm]:**

500

**8. Hauteur brute [mm]:**

440

**9. Poids brut [kg]:**

12.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Matériel:**

Inox

**13. Puissance électrique [kW]:**

3.000

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Équipement standard pour l'appareil:**

6x pinces, 2x grille

**16. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**17. Minuteur:**

Oui

**18. Mur arrière amovible de l'appareil:**

Oui

**19. Tiroir de récupération de la graisse:**

Oui

**20. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**21. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,75