

Produktmerkmale

Grillplatte 80x51 elektrisch verchromt geriffelt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012425
FTRC 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 800 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00012425	Power Electric [KW]	9.000
Netzbreite [MM]	800	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	700	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	800 x 510
Nettohöhe [MM]	900	Тор -Тур	gerillt
Nettogewicht / kg]	91.00		



Technische Zeichnung

Grillplatte 80x51 elektrisch verchromt geriffelt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012425
FTRC 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





Produkt Vorteile

Grillplatte 80x51 elektrisch verchromt geriffelt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012425
FTRC 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

lange Lebensdauer

Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

4

Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

5

Gerillte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach ein gutes Essen zubereiten



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00012425
FTRC 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
SAP -Code: 00012425		15. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
. Netzbreite [MM]: 800		16. Indikatoren: Betrieb und Heizen
3. Nettentiefe [MM]: 700		17. Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
4. Nettohöhe [MM]: 900		18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
5. Nettogewicht / kg]: 91.00		19. Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
6. Bruttobreite [MM]: 840		20. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
7. Grobtiefe [MM]: 800		21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
. Bruttohöhe [MM]: 975		22. Service - Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
9. Bruttogewicht [kg]: 95.00		23. Sicherheitsthermostat: Ja
0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Verstellbare Füße: Ja
Konstruktionstyp des Ge stationär	eräts:	25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 800 x 510
2. Power Electric [KW]: 9.000		26. Bratpflegemittel [MM]: 12.00
3. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Behälter für flüssiges Fett: Ja

IPX4

14. Schutz der Kontrollen:

28. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone



technische Parameter

Grillplatte 80x51 elektrisch verchromt geriffelt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012425
FTRC 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
29. Abnehmbarer Rand: Ja		31. Top -Typ: gerillt
30. Gleichmäßige Erwärmung:		32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com