

Caractéristiques du produit

Trancheuse, coûteau 300XL mm lisse		
Modèle	Code SAP	00020273
GSP 300 XL	Groupe d'articles	Trancheuses




- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 300
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

Code SAP	00020273	Puissance électrique [kW]	0.220
Largeur nette [mm]	470	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	570	Type de lame	Lisse
Hauteur nette [mm]	470	Diamètre de la lame [mm]	300
Poids net [kg]	26.00	Épaisseur de la coupe [mm]	1-14



Dessin technique

Trancheuse, coûteau 300XL mm lisse		
Modèle	Code SAP	00020273
GSP 300 XL	Groupe d'articles	Trancheuses



Model	Rozměry (cm)	Váha (kg)	Elektrické připojení
GSP 250	30 x 44 x 41 x 51 x 39	13,5	230 x 50 x 1
GSP 275	30 x 44 x 41 x 53 x 42	14,2	230 x 50 x 1
GSP 300	30 x 44 x 41 x 55 x 42	16	230 x 50 x 1
GSP 300 XL	33 x 48 x 47 x 57 x 47	23	230 x 50 x 1





Trancheuse, coûteau 300XL mm lisse		
Modèle	Code SAP	00020273
GSP 300 XL	Groupe d'articles	Trancheuses

Fabriqué en fonte d'aluminium polie.

résistance, haute résistance à la corrosion, conductivité thermique

- durée de vie plus longue de la machine à trancher

Construction robuste.

facile à utiliser et à nettoyer

gain de temps

Pour trancher la viande, les légumes et le fromage.

variabilité de l'utilisation pour différents aliments

économies de coûts

La lame est en acier antiadhésif avec une rainure spéciale.

les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur

- gain de temps, travail simple

Aiguiseur attaché avec bol pour le maintien de la propreté.

possibilité d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiseur

- gain de temps, main-d'œuvre, coûts

Chariot sur des manchons en téflon avec un support pour aliments très résistant avec des vis amovibles pour un nettoyage facile.

fonctionnement en douceur, nettoyage facile

- gain de temps et de main-d'œuvre

Chariot amovible avec bâche de fermeture

le chariot à nourriture peut être retiré

- sécurité renforcée, nettoyage facile

Moteur professionnel puissant avec amortissement du ventilateur.

niveau de bruit plus faible

- protection de la santé

Deux touches ON-OFF

dispositif de sécurité

- protection de la santé, sécurité

Kráječ byl navržen a vyroben podle mezinárodních norem pro bezpečnost, hygienu a styk s potravinami.

splňuje přísné bezpečnostní a hygienické normy

- vyšší bezpečnost, hygieničnost

Épaisseur de la tranche : 14 mm.

variabilité de l'épaisseur de la tranche

- économies de coûts

Fabriqué conformément aux règles CE pour un usage professionnel.

utilisation dans les établissements hautement spécialisés et professionnels

- produit professionnel - prestige



Paramètres techniques

Trancheuse, coûteau 300XL mm l	sse	
Modèle	Code SAP	00020273
GSP 300 XL	Groupe d'articles	Trancheuses
1. Code SAP: 00020273		15. Type de contrôle: Électrique
2. Largeur nette [mm]: 470		16. Capot de protection: Plexiglas transparent
3. Profondeur nette [mm]: 570		17. Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF Capot de protection
4. Hauteur nette [mm]: 470		18. Protection des moteurs: Ventilateur et protection contre la surchauffe
5. Poids net [kg]: 26.00		19. Micro interrupteur de sécurité: Oui
6. Largeur brute [mm]: 520		20. Pieds réglables: Oui
7. Profondeur brute [mm]: 660		21. Interrupteur principal: Oui
8. Hauteur brute [mm]: 500		22. Start / stop: Oui
9. Poids brut [kg]: 30.00		23. Type de transfert: Entraînement par courroie
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Équipement standard pour l'appareil: aiguiseur
11. Matériel: Aluminium		25. Informations complémentaires: Niveau sonore 62 dB
12. La couleur extérieure de l'appa Gris	reil:	26. Type de lame: Lisse
13. Puissance électrique [kW]: 0.220		27. Diamètre de la lame [mm]: 300

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

Oui

28. Interrupteur marche / arrêt:



Paramètres techniques

Trancheuse, coûteau 300XL mm lisse		
Modèle	Code SAP	00020273
GSP 300 XL	Groupe d'articles	Trancheuses

29. Table mobile amovible:

Ou

30. Traitement anti-adhésif de la lame :

Ou

31. Position de la table:

Oblique

32. Matériau du couverture de la lame:

Plastique

33. Équipement d'affûtage:

Intégré

34. Épaisseur de la coupe [mm]:

1-14

35. Section des conducteurs CU [mm²]:

0.5