

Produktmerkmale

| Kühltisch GN 1/1 zweitürig | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00003805 |
| RT 2D | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefriertische |




- Material: Edelstahl
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der GN / en: 2
- Anzahl der Türen: 2
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Einheit: rechts

| SAP -Code | 00003805 | Anzahl der Türen | 2 |
|---------------------|--------------------|--|--------|
| Netzbreite [MM] | 1342 | Anzahl der GN / en | 2 |
| Nettentiefe [MM] | 700 | GN / EN -Größe im Gerät [mm] | GN 1/1 |
| Nettohöhe [MM] | 900 | Mindestvorrichtungstem- peratur [° C] | -2 |
| Nettogewicht / kg] | 92.00 | Maximale Gerätetem- peratur [° C] | 8 |
| Power Electric [KW] | 0.247 | Kältemittel | R290 |
| Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz | Klimaklasse | 4 |
| Energieklasse | С | | |



Technische Zeichnung

| Kühltisch GN 1/1 zweitürig | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00003805 |
| RT 2D | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefriertische |





Produkt Vorteile

| Kühltisch GN 1/1 zweitürig | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00003805 |
| RT 2D | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefriertische |

1

50 mm Isolierung

Mindestwärmeverlust

- Umfrage el. Energie
- Weniger Kompressorverschleiß aufgrund weniger häufiges Schalten

2

Schubladenblock

Die Lage der Tür kann 1/2+1/2 platziert werden

 Effizientere Lebensmittellager und kleinere Wärmelecks

3

Waschbecken

Möglichkeit, eine hygienische Spüle über das Aggregat zu erhöhen

 Straffung des Arbeitsumfelds, Sicherstellung von Hygienevorschriften



technische Parameter

| Kühltisch GN 1/1 zweitüi | rig | |
|---|-----------------------------------|---|
| Modell | SAP -Code | 00003805 |
| RT 2D | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefriertische |
| 1. SAP -Code: 00003805 | | 15. Kühltyp: dynamisch |
| 2. Netzbreite [MM]: 1342 | | 16. Material: Edelstahl |
| 3. Nettentiefe [MM]: 700 | | 17. Min Umgebungstemperatur [° C]: |
| 4. Nettohöhe [MM]: | | 18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]: |
| 5. Nettogewicht / kg]: 92.00 | | 19. Geräteeigenschaften 2: kühlend |
| 6. Bruttobreite [MM]: 1420 | | 20. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1 |
| 7. Grobtiefe [MM]: 820 | | 21. Anzahl der GN / en: |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 1085 | | 22. Verstellbare Füße: Ja |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 105.00 | | 23. Isolationsdicke [MM]: 60 |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 24. Anzahl der Türen: |
| 11. Power Electric [KW]: 0.247 | | 25. Einheit: rechts |
| 12. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz | | 26. Steuertyp: digital |
| 13. Energieklasse: | | 27. Насср: Ја |
| 14. Kältemittel: | | 28. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: |

-2

R290



technische Parameter

20 Mayimala Cavitatamanayatuy [9 C].

| Kühltisch GN 1/1 zweitürig | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00003805 |
| RT 2D | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefriertische |

22 Viimaldaass

| 8 | 4 |
|-------------------------------|---|
| 30. Bruttovolumen [M3]: 1.263 | 33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5 |

31. Nettovolumen [M3]: 0.845