

Produktmerkmale

| Grillplatte 32x48 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 230 V | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00001161 |
| FTRC 30 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Nein

| SAP -Code | 00001161 | Power Electric [KW] | 3.000 |
|--------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 328 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nettentiefe [MM] | 609 | Griddle -Abmessun- gen [mm x mm] | 320 x 480 |
| Nettohöhe [MM] | 290 | Тор -Тур | gerillt |
| Nettogewicht / kg] | 23.00 | | |



Technische Zeichnung

| Grillplatte 32x48 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 230 V | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00001161 |
| FTRC 30 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



Produkt Vorteile

| Grillplatte 32x48 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 230 V | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00001161 |
| FTRC 30 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

Gerillte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach ein gutes Essen zubereiten

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14

3



technische Parameter

| Grillplatte 32x48 elektrisch verc | hromt geriffelt ohne Ur | nterbauten 230 V |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00001161 |
| FTRC 30 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |
| 1. SAP -Code: 00001161 | | 14. Schutz der Kontrollen: IPX4 |
| 2. Netzbreite [MM]: 328 | | 15. Material: AISI 430 |
| 3. Nettentiefe [MM]: 609 | | 16. Indikatoren: Betrieb und Heizen |
| 4. Nettohöhe [MM]: 290 | | 17. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300 |
| 5. Nettogewicht / kg]: 23.00 | | 18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50 |
| 6. Bruttobreite [MM]: 395 | | 19. Verstellbare Füße: Ja |
| 7. Grobtiefe [MM]: 705 | | 20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480 |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 482 | | 21. Bratpflegemittel [MM]: 10.00 |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 29.00 | | 22. Behälter für flüssiges Fett: Ja |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 23. Abnehmbarer Rand: Nein |
| 11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät | | 24. Gleichmäßige Erwärmung: Ja |
| 12. Power Electric [KW]: 3.000 | | 25. Top -Typ: gerillt |
| 13. Wird geladen: | | 26. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: |

0,75

230 V / 1N - 50 Hz