

Produktmerkmale

| Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00110112 |
| SPBT 70/80 21 GE | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |




- Gerätetyp: Kombiniertes Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 6
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 6
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 6
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

| SAP -Code | 00110112 | Stromverbrauch der Zone 1 [KW] | 6 |
|---------------------|----------------------|--|------------|
| Netzbreite [MM] | 800 | Stromverbrauch der Zone 2 [KW] | 6 |
| Nettentiefe [MM] | 700 | Stromverbrauch der Zone 3 [KW] | 6 |
| Nettohöhe [MM] | 900 | Stromverbrauch der Zone 4 [KW] | 3,5 |
| Nettogewicht / kg] | 83.00 | Art des internen Teils des Geräts 1 (z.B. Ofen) | elektrisch |
| Power Electric [KW] | 6.300 | Art des internen Teils des Geräts 2 (z.B. Ofen) | statisch |
| Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz | Breite des internen Teils [MM] | 682 |
| Stromgas [KW] | 21.500 | Tiefe des internen Teils [MM] | 558 |
| Art des Gas | Erdgas, Propan Butan | Höhe des inneren Teils [MM] | 348 |
| Anzahl der Zonen | 4 | Durchmesser der Geräte [MM] | 100 |



Technische Zeichnung

| Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00110112 |
| SPBT 70/80 21 GE | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |





Produkt Vorteile

| Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00110112 |
| SPBT 70/80 21 GE | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |

1

Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz abnehmbare Gusseisenbrenner lange Lebensdauer

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

2

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Nationärin

langes Leben

Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

5

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

6

Velká El. Ofen mit vier Positionen für Gitter mit statischer Backen

Backen

hohe Kapazität und Variabilität Nationärin

- Geeignet für Hefesgerichte und Desserts
- langes Leben
- Einfache Reinigung



technische Parameter

| Herd kombiniert mit statisch | em Elektrobackofen GN 2/ | 1 - 4x Brenner ECO |
|--|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00110112 |
| SPBT 70/80 21 GE | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |
| 1. SAP -Code: 00110112 | | 15. Art des Gas: Erdgas, Propan Butan |
| 2. Netzbreite [MM]: | | 16. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung |
| 3. Nettentiefe [MM]: 700 | | 17. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304 |
| 4. Nettohöhe [MM]: | | 18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20 |
| 5. Nettogewicht / kg]: 83.00 | | 19. Anzahl der Zonen: 4 |
| 6. Bruttobreite [MM]: 842 | | 20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: |
| 7. Grobtiefe [MM]: 800 | | 21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 975 | | 22. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 97.00 | | 23. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5 |
| 10. Gerätetyp: Kombiniertes Gerät | | 24. Anzahl der Stromkontrollstadien: |
| 11. Konstruktionstyp des Gerä mit Unterbau | ts: | 25. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C: 360 |
| 12. Power Electric [KW]: 6.300 | | 26. Verstellbare Füße: Ja |
| 13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz | | 27. Anzahl der Brenner/heißen Teller: |
| 14. Stromgas [KW]: | | 28. Durchmesser der Geräte [MM]: |

100

21.500



technische Parameter

| Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00110112 |
| SPBT 70/80 21 GE | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |
| 29. Art der Gaskochzonen: Gussbrenner | | 34. Höhe des inneren Teils [MM]: 348 |
| 30. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch | | 35. Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]: |
| 31. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch | | 36. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]: |
| 32. Breite des internen Teils [MM]: 682 | | 37. Anschluss an ein Kugelventil: 1/2 |
| 33. Tiefe des internen Teils [MM]: | | 38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

558