

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Grillplatte 40x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110072                |
| FTR 70/40 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 400 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Ja

|                           |          |                                       |                    |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00110072 | <b>Power Electric [KW]</b>            | 4.500              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 400      | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 700      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 400 x 510          |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 900      | <b>Top -Typ</b>                       | gerillt            |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 47.00    |                                       |                    |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Grillplatte 40x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110072                |
| FTR 70/40 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



### Grillplatte 40x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110072                |
| FTR 70/40 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

1

#### **Nationärin**

- lange Lebensdauer
- Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schnellerer Service

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
  - Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
  - Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

#### **Stahlrille**

- Schnelle Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
- Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove
  - Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Einfach ein gutes Essen zubereiten

## Grillplatte 40x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110072                |
| FTR 70/40 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

**1. SAP -Code:**

00110072

**2. Netzbreite [MM]:**

400

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg]:**

47.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

440

**7. Grobtiefe [MM]:**

800

**8. Bruttohöhe [MM]:**

975

**9. Bruttogewicht [kg]:**

55.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

stationär

**12. Power Electric [KW]:**

4.500

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**16. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**17. Arbeitsplatzmaterial:**

sandgestrahlter Stahl

**18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

1.20

**19. Oberflächenfinish:**

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

**20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**22. Service -Zugänglichkeit:**

von durch Abnehmen des Frontpaneels

**23. Sicherheitsthermostat:**

Ja

**24. Verstellbare Füße:**

Ja

**25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

400 x 510

**26. Bratpflegemittel [MM]:**

12.00

**27. Behälter für flüssiges Fett:**

Ja

**28. Abnehmbarer Rand:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 40x51 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110072                |
| FTR 70/40 E   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 29. Top -Typ:

gerillt

### 30. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1