Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Pastakocher elektrisch mit Auslass 8 l Tisch - 3x Korb 230 V				
Modell	SAP -Code	00015137		
VT 07 E/V 3b	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder		
		Beckenvolumen [l]: 8Material: AISI 430		

- Schutz der Kontrollen: IPX4

- Anzahl der Körbe: 3

- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110

SAP -Code	00015137	Power Electric [KW]	3.400
Netzbreite [MM]	270	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	420	Beckenvolumen [l]	8
Nettohöhe [MM]	370	Anzahl der Körbe	3
Nettogewicht / kg]	9.00		


tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Pastakocher elektrisch mit Auslass 8 l Tisch - 3x Korb 230 V				
Modell	SAP -Code	00015137		
VT 07 E/V 3b	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder		



Technisches Datenblatt



technische Parameter

Pastakocher elektrisch mi	t Auslass 8 l Tisch - 3x Korb 23	80 V
Modell	SAP -Code	00015137
VT 07 E/V 3b	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder
1. SAP -Code: 00015137		15. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 270		16. Material: AISI 430
3. Nettentiefe [MM]: 420		17. Indikatoren: Betrieb und Heizen
4. Nettohöhe [MM]: 370		18. Beckenvolumen [l]:
5. Nettogewicht / kg]: 9.00		19. Volumenkapazität des Behälters [l]: 8.00
6. Bruttobreite [MM]: 310		20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
7. Grobtiefe [MM]: 515		21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
8. Bruttohöhe [MM]: 440		22. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:
9. Bruttogewicht [kg]: 10.00		23. Weitere Informationen: Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Anzahl der Körbe:
11. Konstruktionstyp des Go Tischgerät	eräts:	25. Falsch unten: Ja
L2. Power Electric [KW]: 3.400		26. Anzahl der Becken:
13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Heizort: innen
14. Schutz der Kontrollen:		28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

IPX4