

Produktmerkmale

Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 6x Brenner		
Modell	SAP -Code	00110116
SPT 70/120 21 GE	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Kombiniertes Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 4,5
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 4,5
- Zündung: Dauerflamme
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00110116	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	7,5
Netzbreite [MM]	1200	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	7,5
Nettentiefe [MM]	700	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	7,5
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 5 [KW]	4,5
Nettogewicht / kg]	125.00	Stromverbrauch der Zone 6 [KW]	4,5
Power Electric [KW]	6.300	Art des internen Teils des Geräts 1 (z.B. Ofen)	elektrisch
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Art des internen Teils des Geräts 2 (z.B. Ofen)	statisch
Stromgas [KW]	39.000	Breite des internen Teils [MM]	682
Art des Gas	Erdgas, Propan Butan	Tiefe des internen Teils [MM]	558
Anzahl der Zonen	6	Höhe des inneren Teils [MM]	348
Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	7,5	Durchmesser der Geräte [MM]	100



Technische Zeichnung

Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 6x Brenner		
Modell	SAP -Code	00110116
SPT 70/120 21 GE	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde





Produkt Vorteile

Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 6x Brenner		
Modell	SAP -Code	00110116
SPT 70/120 21 GE	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz Messingbrenner abnehmbar ewige Flamme lange Lebensdauer zerlegbar

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

2

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Nationärin

langes Leben

Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

5

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

6

Velká El. Ofen mit vier Positionen für Gitter mit statischer Backen

Backen

hohe Kapazität und Variabilität Nationärin

- Geeignet für Hefesgerichte und Desserts
- langes Leben
- Einfache Reinigung

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-15

3



technische Parameter

Herd kombiniert mit statische	m Elektrobackofen GN 2/	1 - 6x Brenner
Modell	SAP -Code	00110116
SPT 70/120 21 GE	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
1. SAP -Code: 00110116		15. Zündung: Dauerflamme
2. Netzbreite [MM]: 1200		16. Art des Gas: Erdgas, Propan Butan
3. Nettentiefe [MM]: 700		17. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
4. Nettohöhe [MM]: 900		18. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
5. Nettogewicht / kg]: 125.00		19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
6. Bruttobreite [MM]: 1240 7. Grobtiefe [MM]: 800 8. Bruttohöhe [MM]: 975		20. Anzahl der Zonen:
		21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
		22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5
9. Bruttogewicht [kg]: 141.00		23. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7,5
 10. Gerätetyp: Kombiniertes Gerät 11. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau 12. Power Electric [KW]: 6.300 13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz 		24. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 7,5
		25. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 4,5
		26. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 4,5
		27. Anzahl der Stromkontrollstadien:
14. Stromgas [KW]: 39.000		28. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C: 360



technische Parameter

35. Breite des internen Teils [MM]:

Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 6x Brenner		
Modell	SAP -Code	00110116
SPT 70/120 21 GE	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
29. Verstellbare Füße: Ja		36. Tiefe des internen Teils [MM]: 558
30. Anzahl der Brenner/heißen Teller:		37. Höhe des inneren Teils [MM]: 348
31. Durchmesser der Geräte [MM]: 100		38. Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]: 300
32. Art der Gaskochzonen: Messingbrenner		39. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]: 50
33. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch		40. Anschluss an ein Kugelventil: 1/2
34. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch		41. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com