

Caractéristiques du produit

Plaque de cuisson électrique nervurée TOP 230 V		
Modèle	Code SAP	00002994
PD 2020 RB	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson




- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 570 x 240
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 8.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé


Code SAP	00002994	Puissance électrique [kW]	2.400
Largeur nette [mm]	593	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	356	Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm]	570 x 240
Hauteur nette [mm]	185	Type de surface de l'appareil	Nervuré
Poids net [kg]	16.50		




Dessin technique

Plaque de cuisson électrique nervurée TOP 230 V		
Modèle	Code SAP	00002994
PD 2020 RB	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson









Avantages du produit

Plaque de cuisson électrique nervurée TOP 230 V		
Modèle	Code SAP	00002994
PD 2020 RB	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



Petit

Faible encombrement

- Peut également être utilisé pour les ventes sur étal



Paramètres techniques

Modèle	Code SAP	00002994
	Code SAP	00002994
PD 2020 RB	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson
L. Code SAP: 00002994		15. Matériel: Inox
2. Largeur nette [mm]: 593		16. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
3. Profondeur nette [mm]: 356		17. Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
4. Hauteur nette [mm]: 185		18. Température maximale de l'appareil [° C]: 300
5. Poids net [kg]: 16.50 6. Largeur brute [mm]: 470		19. Température minimale de l'appareil [° C]: 5020. Pieds réglables: Oui
8. Hauteur brute [mm]: 230		22. Épaisseur de la planche à griller [mm]: 8.00
9. Poids brut [kg]: 17.00		23. Tiroir de récupération de la graisse: Oui
LO. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
1. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser		25. Distribution uniforme de la chaleur: Oui
.2. Puissance électrique [kW]: 2.400		26. Type de surface de l'appareil: Nervuré
L3. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Puissance de la zone 1 [kW]:

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:

1,2

28. Puissance de la zone 2 [kW]:



Paramètres techniques

Plaque de cuisson électrique nervurée TOP 230 V		
Modèle	Code SAP	00002994
PD 2020 RB	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5