

Produktmerkmale

Kipppfanne manuell Gas 50 l Stahlboden		
Modell	SAP -Code	00110048
BR 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pfannen



Bodenmaterial: StahlBodendicke: 12.00

- Beckenvolumen [l]: 50

– Nutzbares Volumen [l]: 50

Zündung: PiezoNeigten: manuell

- Füllung: Mechanischer Hahn

- Art der Pfanne: kippbar

 Beckenform: praktisch geformte Tülle der Wanne zur Minimierung der Verluste beim Ausgießen des Inhalts


- Schutz der Kontrollen: IPX4

SAP -Code	00110048	Stromgas [KW]	12.000
Netzbreite [MM]	800	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	700	Bodenmaterial	Stahl
Nettohöhe [MM]	900	Beckenvolumen [l]	50
Nettogewicht / kg]	138.00	Nutzbares Volumen [l]	50
Power Electric [KW]	0.000	Neigten	manuell



Technische Zeichnung

Kipppfanne manuell Gas 50 l Stahlboden		
Modell	SAP -Code	00110048
BR 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pfannen





Produkt Vorteile

Kipppfanne manuell Gas 50 l Stahlboden		
Modell	SAP -Code	00110048
BR 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pfannen

1

#### Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine unnötige Gasleckage lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

### **Manuelles Falten**

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfach zu bedienen des Betriebs der Geräte spart die Bedienerzeit

3

### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

#### **Effektive Verteilung von Heizelementen**

Perfekte Wärmeverteilung einschließlich Ecken Hitze

- Zeit sparen beim Kochen
- retten
- langes Leben



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00110048
BR 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pfannen
<b>1. SAP -Code:</b> 00110048		<b>15. Schutz der Kontrollen:</b> IPX4
2. Netzbreite [MM]: 800		<b>16. Material:</b> AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
3. Nettentiefe [MM]: 700		<b>17. Beckenvolumen [l]:</b> 50
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 900		<b>18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300
5. Nettogewicht / kg]: 138.00		<b>19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> 50
6. Bruttobreite [MM]: 860		20. Sicherheitsthermostat:  Ja
7. Grobtiefe [MM]: 820		21. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C: 360
8. Bruttohöhe [MM]: 1079		<b>22. Verstellbare Füße:</b> Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 151.40		23. Neigten: manuell
<b>10. Gerätetyp:</b> Gasgerät		<b>24. Bodendicke:</b> 12.00
11. Power Electric [KW]: 0.000		<b>25. Bodenmaterial:</b> Stahl
2. Stromgas [KW]: 12.000		<b>26. Art der Pfanne:</b> kippbar
L3. Zündung: Piezo		<b>27. Nutzbares Volumen [l]:</b> 50
14. Art des Gas:		28. Füllung:

Erdgas, Propan Butan

Mechanischer Hahn



technische Parameter

Kipppfanne manuell Gas 50 l Stahlboden		
Modell	SAP -Code	00110048
BR 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pfannen

### 29. Beckenform:

praktisch geformte Tülle der Wanne zur Minimierung der Verluste beim Ausgießen des Inhalts

### 30. Wasserfüllungstyp:

kalt

### 31. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2

### 32. Wasserversorgungsanschluss:

1/2"