

Produktmerkmale

Kontaktgrill glatt elektrisch 41x41 Teflon 230 V		
Modell	SAP -Code	00007305
PM 2015 LTF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 365 x 240
- Bratpflegemittel [MM]: 8.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: Teflon-Beschichtung


SAP -Code	00007305	Power Electric [KW]	3.000
Netzbreite [MM]	409	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	400	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	365 x 240
Nettohöhe [MM]	210	Тор -Тур	glatt
Nettogewicht / kg]	20.00		



Technische Zeichnung

Kontaktgrill glatt elektrisch 41x41 Teflon 230 V		
Modell	SAP -Code	00007305
PM 2015 LTF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten







Produkt Vorteile

Kontaktgrill glatt elektrisch 41x41 Teflon 230 V		
Modell	SAP -Code	00007305
PM 2015 LTF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

 Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2

Wald-und Heizlicht

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

 Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist

3

Abfallflüssigkeitssocket

Darüber hinaus brennt die Abfallflüssigkeit nicht und fließt in den Tank (Sockel)

 Die Abfallflüssigkeit (Fett) brennt nicht und fließt nicht zum Tisch oder zum Boden

4

Grillplatte mit Stahllegierung 8mm

hohe thermische Leitfähigkeit der Festigkeitsstabilität

- Schnelles Erhitzen der Grillplatte dreht oder läuft nicht heraus
- schnellerer Erwärmen als Gusseisen
- Toasts besser als rostfrei
- Das Essen hält sich nicht an sie fest



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00007305
PM 2015 LTF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
1. SAP -Code: 00007305		15. Material: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 409		16. Indikatoren: Betrieb und Heizen
3. Nettentiefe [MM]: 400		17. Oberflächenfinish: Teflon-Beschichtung
4. Nettohöhe [MM]: 210		18. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
5. Nettogewicht / kg]: 20.00		19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
6. Bruttobreite [MM]: 470		20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 365 x 240
7. Grobtiefe [MM]: 435		21. Bratpflegemittel [MM]: 8.00
8. Bruttohöhe [MM]: 230		22. Behälter für flüssiges Fett: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 21.00		23. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung der oberen und der unteren Platte
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Gleichmäßige Erwärmung: Ja
11. Konstruktionstyp des G Tischgerät	eräts:	25. Top -Typ: glatt
2. Power Electric [KW]: 3.000		26. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 1,8
13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 1,2
14. Schutz der Kontrollen:		28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

IPX4

0,75