

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Armoire réfrigérée froid négatif 570 l Porte verre GN 2/1, blanche

Modèle	Code SAP	00009370
HF 600/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 555
- Température minimale de l'appareil [° C]: -18
- Température maximale de l'appareil [° C]: -22
- Type de contrôle: Digitale
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Charnières droites
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00009370	Volume brut [m3]	1.368
Largeur nette [mm]	695	Volume net [m3]	1.023
Profondeur nette [mm]	777	Nombre de GN / EN	7
Hauteur nette [mm]	1895	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	94.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-18
Puissance électrique [kW]	0.350	Température maximale de l'appareil [° C]	-22
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R600a
Volume de chambre [L]	555		

Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid négatif 570 l Porte verre GN 2/1, blanche

Modèle	Code SAP	00009370
HF 600/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

Armoire réfrigérée froid négatif 570 l Porte verre GN 2/1, blanche

Modèle	Code SAP	00009370
HF 600/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

Isolation de qualité

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

2

Ouverture des deux côtés

Possibilité de changer l'ouverture du côté droit au côté gauche

- Possibilités multiples de placement

3

Conception entièrement en acier inoxydable

Gaine extérieure

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

4

Dégivrage automatique

Fonctionnement sans entretien

Dégel continu de la glace

- Pas besoin pour l'opérateur de vérifier le givrage

5

Roues, pieds

Possibilité de déplacer le réfrigérateur à d'autres endroits

- Manipulation facile même lors du nettoyage

6

Porte en verre

Contenu visible

- Économies d'énergie électrique car l'opérateur n'a pas besoin d'ouvrir la porte autant de fois pour connaître le contenu du réfrigérateur

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid négatif 570 l Porte verre GN 2/1, blanche

Modèle	Code SAP	00009370
HF 600/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1. Code SAP:

00009370

2. Largeur nette [mm]:

695

3. Profondeur nette [mm]:

777

4. Hauteur nette [mm]:

1895

5. Poids net [kg]:

94.00

6. Largeur brute [mm]:

860

7. Profondeur brute [mm]:

780

8. Hauteur brute [mm]:

2040

9. Poids brut [kg]:

120.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.350

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R600a

14. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

15. Matériel:

Inox

16. Température ambiante min [° C]:

10

17. Température ambiante maximale [° C]:

43

18. Propriétés de l'appareil 2:

Congelé

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1

20. Nombre de GN / EN:

7

21. Volume de chambre [L]:

555

22. Volume brut [m3]:

1.368

23. Volume net [m3]:

1.023

24. Pieds réglables:

Oui

25. Ouverture de l'appareil:

Charnières droites

26. Joint:

Oui

27. Nombre de portes:

1

28. Unité:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid négatif 570 l Porte verre GN 2/1, blanche

Modèle	Code SAP	00009370
HF 600/G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

29. Type de contrôle:

Digitale

30. Verrou de porte:

Oui

31. Température minimale de l'appareil [° C]:

-18

32. Température maximale de l'appareil [° C]:

-22

33. Dégivrage automatique:

Oui

34. Nombre de grilles:

7

35. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5