

Produktmerkmale

| Grillplatte 32x48 elektrisch verchromt geriffelt Tisch 230 V |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell   | SAP -Code                         | 00001119                |
| FTRC 30 E  | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |




- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Nein


| SAP -Code          | 00001119 | Power Electric [KW]                 | 3.000              |
|--------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM]    | 328      | Wird geladen                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nettentiefe [MM]   | 541      | Griddle -Abmessun-<br>gen [mm x mm] | 320 x 480          |
| Nettohöhe [MM]     | 285      | Тор -Тур                            | gerillt            |
| Nettogewicht / kg] | 21.00    |                                     |                    |



Technische Zeichnung

| Grillplatte 32x48 elektrisch verchromt geriffelt Tisch 230 V |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell   | SAP -Code                         | 00001119                |
| FTRC 30 E  | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |







Produkt Vorteile

| Grillplatte 32x48 elektrisch verchromt geriffelt Tisch 230 V |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell   | SAP -Code                         | 00001119                |
| FTRC 30 E  | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

**Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4** 

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

Abfallflüssigkeitssocket Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

**Großer nicht removierbarer Saum** 

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

Kombinierte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen



technische Parameter

| Grillplatte 32x48 elektrisch verch          | romt geriffelt Tisch 23           | 30 V  |
|---|-----------------------------------|---|
| Modell                                      | SAP -Code                         | 00001119  |
| FTRC 30 E                                   | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Grills und Grillplatten                               |
| <b>1. SAP -Code:</b> 00001119               |                                   | <b>15. Material:</b> AISI 430                         |
| 2. Netzbreite [MM]: 328                     |                                   | <b>16. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen            |
| 3. Nettentiefe [MM]: 541                    |                                   | <b>17. Oberflächenfinish:</b> polierter Chrom 0,03 mm |
| 4. Nettohöhe [MM]: 285                      |                                   | <b>18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300       |
| 5. Nettogewicht / kg]: 21.00                |                                   | <b>19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> 50    |
| <b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 670            |                                   | <b>20. Verstellbare Füße:</b> Ja                      |
| 7. Grobtiefe [MM]: 395                      |                                   | 21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480         |
| 8. Bruttohöhe [MM]:<br>362                  |                                   | 22. Bratpflegemittel [MM]: 10.00                      |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 22.00                |                                   | <b>23. Behälter für flüssiges Fett:</b> Ja            |
| 10. Gerätetyp:<br>Elektrisches Gerät        |                                   | 24. Abnehmbarer Rand: Nein                            |
| 11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät |                                   | <b>25. Gleichmäßige Erwärmung:</b> Ja                 |
| 12. Power Electric [KW]: 3.000              |                                   | <b>26. Top -Typ:</b> gerillt                          |
| <b>13. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz |                                   | 27. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,75             |

IPX4

14. Schutz der Kontrollen: