

Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00012312
SPT 90/80 21 E	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00012312	Příkon zóny 2 [kW]	3,5
Šířka netto [mm]	800	Příkon zóny 3 [kW]	3,5
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 4 [kW]	3,5
Výška netto [mm]	900	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Hmotnost netto [kg]	113.00	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Statická
Příkon elektrický [kW]	20.000	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	682
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	558
Počet zón	4	Výška vnitřní části zařízení [mm]	348
Příkon zóny 1 [kW]	3,5	Průměr zařízení [mm]	300

Technický list

Technický výkres



Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x plotýnka 400 V

Model

SPT 90/80 21 E

Sap kód

00012312

Skupina artiklů

Sporáky

Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00012312
SPT 90/80 21 E	Skupina artiklů	Sporáky

1

Kulaté plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by
mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

možnost pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00012312
SPT 90/80 21 E	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00012312

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

113.00

6. Šířka brutto [mm]:

970

7. Hloubka brutto [mm]:

840

8. Výška brutto [mm]:

1160

9. Hmotnost brutto [kg]:

123.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

20.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

15. Materiál vrchní desky:

AISI 304

16. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

17. Počet zón:

4

18. Příkon zóny 1 [kW]:

3,5

19. Příkon zóny 2 [kW]:

3,5

20. Příkon zóny 3 [kW]:

3,5

21. Příkon zóny 4 [kW]:

3,5

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

23. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

24. Počet stupňů regulace výkonu:

6

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Počet hořáků/ploten:

4

27. Průměr zařízení [mm]:

300

28. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou GN 2/1 - 4x plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00012312
SPT 90/80 21 E	Skupina artiklů	Sporáky

29. Typ trouby:

elektrická statická

30. Rozměr trouby:

GN 2/1

31. Materiál trouby:

Nerez

32. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

33. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Statická

34. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

682

35. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

558

36. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

348

37. Těsnění:

Ano

38. Průřez vodičů CU [mm²]:

10