

Produktmerkmale

| Kühlschrank 350 l Glastür Türen 4x Gitterrost, weiß | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00007499 |
| HR 400/G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |



- Kammervolumen [l]: 130
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Steuertyp: digital
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja

| SAP -Code | 00007499 | Kammervolumen [l] | 130 |
|---------------------|--------------------|--|-------|
| Netzbreite [MM] | 585 | Bruttovolumen [M3] | 0.975 |
| Nettentiefe [MM] | 600 | Nettovolumen [M3] | 0.651 |
| Nettohöhe [MM] | 1855 | Mindestvorrichtungstem- peratur [° C] | 2 |
| Nettogewicht / kg] | 69.00 | Maximale Gerätetem- peratur [° C] | 8 |
| Power Electric [KW] | 0.185 | Kältemittel | R600a |
| Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz | | |



Technische Zeichnung

| Kühlschrank 350 l Glastür Türen 4x Gitterrost, weiß | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00007499 |
| HR 400/G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |



Produkt Vorteile

| Kühlschrank 350 l Glastür Türen 4x Gitterrost, weiß | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00007499 |
| HR 400/G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |

1

Hochwertige Isolierung

Mindestwärmeverlust

- Umfrage el. Energie
- Weniger Kompressorverschleiß aufgrund weniger häufiges Schalten
- 2

Gegenseitige Öffnung

Möglichkeit, das Öffnen von rechts nach links zu ändern

- größere Variabilität des Standorts

3

Nationärin

Außenhülle Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird Gute Wartung Null Kontamination Noch schwächere Säuren resistent

- Langes Leben und hohe Haltbarkeit

4

Automatisches Auftauen

Wartung Dauer

> Null fordert die Überprüfung des Sahnehäubchens durch den Betreiber

5

Räder, Beine

Die genaue Vermittlung des Kühlschrank

- Einfache Handhabung auch während der Reinigung

6

Glastür

sichtbarer Inhalt

 Stromeinsparungen Energie, da der Bediener die Tür nicht so oft öffnen muss, um den Inhalt des Kühlschranks herauszufinden



technische Parameter

| Kühlschrank 350 l Glastür Türen | 4x Gitterrost, weiß | |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00007499 |
| HR 400/G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |
| 1. SAP -Code: 00007499 | | 15. Material: Edelstahl |
| 2. Netzbreite [MM]: 585 | | 16. Min Umgebungstemperatur [° C]: 10 |
| 3. Nettentiefe [MM]: 600 | | 17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43 |
| 4. Nettohöhe [MM]: 1855 | | 18. Geräteeigenschaften 2: kühlend |
| 5. Nettogewicht / kg]: 69.00 | | 19. Kammervolumen [l]: |
| 6. Bruttobreite [MM]: 650 | | 20. Bruttovolumen [M3]: 0.975 |
| 7. Grobtiefe [MM]: 750 | | 21. Nettovolumen [M3]: 0.651 |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 2000 | | 22. Verstellbare Füße: Ja |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 84.00 | | 23. Dichtung: Ja |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 24. Anzahl der Türen: |
| 11. Power Electric [KW]: 0.185 | | 25. Einheit: Ja |
| 12. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz | | 26. Steuertyp: digital |
| 13. Kältemittel: R600a | | 27. Türschloss: Ja |
| 14. Kühltyp: statisch mit Ventilator | | 28. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: |



technische Parameter

| Kühlschrank 350 l Glastür Türen 4x Gitterrost, weiß | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00007499 |
| HR 400/G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |

| 29. Maximale Gerätetemperatur [° C]: | 32. Anzahl der Gitter: |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 8 | 4 |
| 30. Automatisches Auftauen: | 33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: |
| a | 0.5 |

31. Thaving -Zyklus:

Ja