

Caractéristiques du produit

Table réfrigérée positive pizza 3D			
Modèle	Code SAP	00013339	
MP 903	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	




- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 35
- Unité: Bas
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00013339	Nombre de GN / EN	3
Largeur nette [mm]	1365	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	150
Hauteur nette [mm]	1050	Température minimale de l'appareil [° C]	2
Poids net [kg]	206.00	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Puissance électrique [kW]	0.240	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Matériau de la plaque supérieure	SS201
Classe d'énergie	С	Poids du réfrigérant [g]	108.00
Volume de chambre [L]	249	Classe climatique	4
Nombre de portes	3		



Dessin technique

Table réfrigérée positive pizza 3D		
Modèle	Code SAP	00013339
MP 903	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives





Paramètres techniques

Table réfrigérée positive pizz	a 3D	
Modèle	Code SAP	00013339
MP 903	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives
<b>1. Code SAP:</b> 00013339		<b>15. Type de refroidissement:</b> Statique
2. Largeur nette [mm]: 1365		<b>16. Matériel:</b> Inox
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Température ambiante min [° C]:
4. Hauteur nette [mm]: 1050		<b>18. Température ambiante maximale [° C]:</b> 43
5. Poids net [kg]: 206.00		<b>19. Informations complémentaires:</b> výška pracovní desky 900 mm
6. Largeur brute [mm]: 1420		<b>20. Propriétés de l'appareil 2:</b> Refrigeré
7. Profondeur brute [mm]: 765		<b>21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 1/1
8. Hauteur brute [mm]: 1195		<b>22. Nombre de GN / EN:</b>
9. Poids brut [kg]: 216.00		23. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:
<b>D. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Volume de chambre [L]:</b> 249
1. Puissance électrique [kW]: 0.240		<b>25. Matériau de la plaque supérieure:</b> SS201
2. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		<b>26. Conception de pizzas:</b> Oui
3. Classe d'énergie:		27. Épaisseur de l'isolation [mm]: 35
a pitational		20 Nambur da martan

28. Nombre de portes:

14. Réfrigérant:

R290



Paramètres techniques

Table réfrigérée positive pizza 3D			
Modèle	Code SAP	00013339	
MP 903	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	
29. Unité: Bas		35. Poids du réfrigérant [g]: 108.00	
30. Type de contrôle: Digitale		<b>36. Nombre de grilles:</b>	
31. Consommation annuelle d'énergie: 1004		<b>37. Volume brut [m3]:</b> 1.298	
32. Température minimale de l'appareil [° C]:		<b>38. Volume net [m3]:</b> 1.003	
33. Température maximale de l'appareil [° C]:  8		39. Classe climatique:	
34. Dégivrage automatique:		40. Section des conducteurs CU [mm²]:	

0,5

Oui