

Caractéristiques du produit

Plaque de cuisson 97x48 électrique lisse sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00007382
FTH 90 EL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 970 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Matériau de la plaque supérieure: Acier sablé
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
- Rebord amovible: Non

Code SAP	00007382	Puissance électrique [kW]	9.000
Largeur nette [mm]	988	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	609	Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm]	970 x 480
Hauteur nette [mm]	290	Type de surface de l'appareil	Lisse
Poids net [kg]	76.00		



### Dessin technique

Plaque de cuisson 97x48 électrique lisse sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00007382
FTH 90 EL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



Avantages du produit

Plaque de cuisson 97x48 électrique lisse sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00007382
FTH 90 EL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

### Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

#### Rebord haut non amovible

De meilleures conditions d'hygiène Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

#### Plaque lisse en acier

Bon transfert de chaleur et la surface ne sera pas rayée Permet la préparation sur une plaque lisse ou rainurée

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

### Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses

Possibilité de placement dans des espaces plus petits

- Manipulation simple
- Économies sur le soubassement



Paramètres techniques

Modèle	Code SAP	00007382
FTH 90 EL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson
<b>1. Code SAP:</b> 00007382		<b>15. Matériel:</b> AISI 430
2. Largeur nette [mm]: 988		<b>16. Indicateurs:</b> Voyants de marche et de préchauffement du four
3. Profondeur nette [mm]: 609		<b>17. Matériau de la plaque supérieure:</b> Acier sablé
4. Hauteur nette [mm]: 290		<b>18. Finition de surface:</b> Surface sablée sans revêtement chromé
5. Poids net [kg]: 76.00		19. Température maximale de l'appareil [° C]:
6. Largeur brute [mm]: 705		<b>20. Température minimale de l'appareil [° C]:</b> 50
7. Profondeur brute [mm]: 1055		<b>21. Pieds réglables:</b> Oui
8. Hauteur brute [mm]: 540		<b>22. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]</b> 970 × 480
9. Poids brut [kg]: 83.00		23. Épaisseur de la planche à griller [mm]:
<b>0. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Tiroir de récupération de la graisse:</b> Oui
<b>1. Type de construction de l'appareil:</b> Équipements à poser		<b>25. Zones chauffantes indépendantes:</b> Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
<b>12. Puissance électrique [kW]:</b> 9.000		26. Rebord amovible: Non
<b>13. Alimentation:</b> $400 \text{ V} / 3\text{N} - 50 \text{ Hz}$		<b>27. Distribution uniforme de la chaleur:</b> Oui

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:

Lisse

28. Type de surface de l'appareil:



### Paramètres techniques

Plaque de cuisson 97x48 électrique lisse sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00007382
FTH 90 EL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

2