

Caractéristiques du produit

Vitrine refrigerée de comptoir 7x GN 1/3		
Modèle	Code SAP	00013365
MCH 3160	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/3
- Nombre de GN / EN: 7
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Unité: Droite

Code SAP	00013365	Nombre de GN / EN	7
Largeur nette [mm]	1600	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/3
Profondeur nette [mm]	395	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	150
Hauteur nette [mm]	440	Température minimale de l'appareil [° C]	2
Poids net [kg]	51.00	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Puissance électrique [kW]	0.180	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	38.00



Dessin technique

Vitrine refrigerée de comptoir 7x GN 1/3			
Modèle	Code SAP	00013365	
MCH 3160	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	



Paramètres techniques

Vituino volvinovio do com	mhair 7 - CN 1/2			
Vitrine refrigerée de com				
Modèle	Code SAP	00013365		
MCH 3160	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives		
<b>1. Code SAP:</b> 00013365		<b>15. Matériel:</b> Inox		
2. Largeur nette [mm]: 1600  3. Profondeur nette [mm]: 395  4. Hauteur nette [mm]: 440  5. Poids net [kg]: 51.00  6. Largeur brute [mm]: 1690  7. Profondeur brute [mm]: 435  8. Hauteur brute [mm]: 310  9. Poids brut [kg]: 56.00  10. Type d'appareil: Appareil électrique  11. Puissance électrique [kW]: 0.180		<ul> <li>16. La couleur extérieure de l'appareil:</li></ul>		
			18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/3	
		19. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil 7  20. Nombre de GN / EN: 7  21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 150		
			<b>22. Unité:</b> Droite	
			23. Type de contrôle:  Digitale	
		24. Température minimale de l'appareil [° C]:		
		25. Température maximale de l'appareil [° C]:		
		<b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		26. Poids du réfrigérant [g]: 38.00
		<b>13. Réfrigérant:</b> R290		<b>27. Volume brut [m3]:</b> 0.228
				20 1/1 1/2

28. Volume net [m3]:

0.278

Statique

14. Type de refroidissement:



#### Paramètres techniques

Vitrine refrigerée de comptoir 7x GN 1/3		
Modèle	Code SAP	00013365
MCH 3160	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

#### 29. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5