

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Plaque de cuisson 32x48 électrique chromée nervurée sans soubassement 230 V

|               |                          |                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00001161                      |
| FTRC 30 EL    | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |



- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 320 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Rebord amovible: Non

|                              |          |                                                     |                    |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00001161 | <b>Puissance électrique [kW]</b>                    | 3.000              |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 328      | <b>Alimentation</b>                                 | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 609      | <b>Dimensions de la planche à griller [mm x mm]</b> | 320 x 480          |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 290      | <b>Type de surface de l'appareil</b>                | Nervuré            |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 23.00    |                                                     |                    |

# Fiche technique

Dessin technique



**Plaque de cuisson 32x48 électrique chromée nervurée sans soubassement 230 V**

|               |                          |                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00001161                      |
| FTRC 30 EL    | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |

### Plaque de cuisson 32x48 électrique chromée nervurée sans soubassement 230 V

|               |                          |                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00001161                      |
| FTRC 30 EL    | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |

1

#### Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
- Le matériau ne rouille pas
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Service facile et plus rapide

2

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

3

#### Tiroir pour liquide usé

- Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir
  - Facile d'entretien
  - Nettoyage facile

4

#### Rebord haut non amovible

- De meilleures conditions d'hygiène
- Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire
  - Facile d'entretien
  - Nettoyage facile

5

#### Plaque rainurée en acier chromé

- Le produit accroche moins et est plus facile à nettoyer
- Bon réchauffement de la viande avec une rainure
  - Gagner du temps lors de la préparation des repas
  - Préparation facile d'un beau plat

6

#### Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

- Utilisations diverses
- Possibilité de placement dans des espaces plus petits
  - Manipulation simple
  - Économies sur le soubassement

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Plaque de cuisson 32x48 électrique chromée nervurée sans soubassement 230 V

|                   |                          |                               |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b>     | <b>Code SAP</b>          | 00001161                      |
| <b>FTRC 30 EL</b> | <b>Groupe d'articles</b> | Grilles et plaques de cuisson |

**1. Code SAP:**

00001161

**2. Largeur nette [mm]:**

328

**3. Profondeur nette [mm]:**

609

**4. Hauteur nette [mm]:**

290

**5. Poids net [kg]:**

23.00

**6. Largeur brute [mm]:**

395

**7. Profondeur brute [mm]:**

705

**8. Hauteur brute [mm]:**

482

**9. Poids brut [kg]:**

29.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance électrique [kW]:**

3.000

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Matériel:**

AISI 430

**16. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**17. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**18. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**19. Pieds réglables:**

Oui

**20. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:**

320 x 480

**21. Épaisseur de la planche à griller [mm]:**

10.00

**22. Tiroir de récupération de la graisse:**

Oui

**23. Rebord amovible:**

Non

**24. Distribution uniforme de la chaleur:**

Oui

**25. Type de surface de l'appareil:**

Nervuré

**26. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,75