

Caractéristiques du produit

| Hot dog 3 plots | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Modèle | Code SAP | 00001449 |
| HD 03 | Groupe d'articles | Chauffe-saucisses |




- Matériel: Aluminium
- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
- Température maximale de l'appareil [° C]: 100


| Code SAP | 00001449 | Poids net [kg] | 2.50 |
|-----------------------|----------|--|--------------------|
| Largeur nette [mm] | 210 | Puissance électrique [kW] | 0.100 |
| Profondeur nette [mm] | 219 | Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Hauteur nette [mm] | 241 | Température maximale de l'appareil [° C] | 100 |



Dessin technique

| Hot dog 3 plots | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Modèle | Code SAP | 00001449 |
| HD 03 | Groupe d'articles | Chauffe-saucisses |







Avantages du produit

| Hot dog 3 plots | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Modèle | Code SAP | 00001449 |
| HD 03 | Groupe d'articles | Chauffe-saucisses |

Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement antirouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage
- Voyant de fonctionnement et de chauffage

L'état de l'appareil visible visible à l'oeil nu

- Immédiatement, l'opérateur sait dans quel état l'appareil est allumé/éteint, chauffé/non chauffé
- Plots chauffants en aluminium brossé Surface conductrice de chaleur antiadhésive

 - Chauffe rapide trnu a nepotrhané pečivo
 - Contrôle séparé pour chaque unité Je peux contrôler les deux parties du hot-dog indépendamment l'une de l'autre
 - Meilleure contrôlabilité et économies d'énergie.
 - Interrupteur d'alimentation

Mode standard et mode de chauffage rapide

- Possibilité d'un chauffage plus rapide
- Possibilité de contrôle de la température de chauffage

e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Paramètres techniques

| Hot dog 3 plots | | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00001449 |
| HD 03 | Groupe d'articles | Chauffe-saucisses |
| | | |
| 1. Code SAP: 00001449 | | 11. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser |
| 2. Largeur nette [mm]: 210 | | 12. Matériel: Aluminium |
| 3. Profondeur nette [mm]: 219 | | 13. Puissance électrique [kW]: 0.100 |
| 4. Hauteur nette [mm]: 241 | | 14. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz |
| 5. Poids net [kg]: 2.50 | | 15. Température maximale de l'appareil [° C]: |
| 6. Largeur brute [mm]: 230 | | 16. Indice de protection d'enveloppe: IPX4 |
| 7. Profondeur brute [mm]: 230 | | 17. Système d'économie d'énergie: Mode d'économie d'énergie |
| 8. Hauteur brute [mm]: 290 | | 18. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four |
| 9. Poids brut [kg]: 2.90 | | 19. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5 |

10. Type d'appareil:

Appareil électrique