

Produktmerkmale

Kipppfanne manuell elektrisch 50 l Stahlboden		
Modell	SAP -Code	00110046
BR 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pfannen



Bodenmaterial: StahlBodendicke: 12.00

Beckenvolumen [l]: 50Nutzbares Volumen [l]: 50

- Neigten: manuell

- Füllung: Mechanischer Hahn

- Art der Pfanne: kippbar

 Beckenform: praktisch geformte Tülle der Wanne zur Minimierung der Verluste beim Ausgießen des Inhalts


- Schutz der Kontrollen: IPX4

SAP -Code	00110046	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Bodenmaterial	Stahl
Nettentiefe [MM]	700	Beckenvolumen [l]	50
Nettohöhe [MM]	900	Nutzbares Volumen [l]	50
Nettogewicht / kg]	133.50	Neigten	manuell
Power Electric [KW]	10.500		



Technische Zeichnung

Kipppfanne manuell elektrisch 50 l Stahlboden		
Modell	SAP -Code	00110046
BR 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pfannen





Produkt Vorteile

Kipppfanne manuell elektrisch 50 l Stahlboden		
Modell	SAP -Code	00110046
BR 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pfannen

1

Manuelles Falten

Wartung -frei Ausgestattet mit einer Feder zum bequemen Kippen langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Rostfrei

Das Material setzt nicht ab Verschleißfestigkeit langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Effektive Verteilung von Heizelementen

Perfekte Wärmeverteilung einschließlich Ecken Hitze

- Zeit sparen beim Kochen
- retten
- langes Leben



technische Parameter

Kipppfanne manuell elektris	ch 50 l Stahlboden	
Modell	SAP -Code	00110046
BR 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pfannen
1. SAP -Code: 00110046		15. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
2. Netzbreite [MM]: 800		16. Beckenvolumen [l]: 50
3. Nettentiefe [MM]: 700		17. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
4. Nettohöhe [MM]: 900		18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
5. Nettogewicht / kg]: 133.50		19. Sicherheitsthermostat: Ja
6. Bruttobreite [MM]: 860		20. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C: 360
7. Grobtiefe [MM]: 820		21. Verstellbare Füße: Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 1079		22. Neigten: manuell
9. Bruttogewicht [kg]: 147.00		23. Bodendicke: 12.00
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Bodenmaterial: Stahl
11. Konstruktionstyp des Gerä mit Unterbau	ts:	25. Art der Pfanne: kippbar
12. Power Electric [KW]: 10.500		26. Nutzbares Volumen [l]: 50
13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Füllung: Mechanischer Hahn

IPX4

14. Schutz der Kontrollen:

28. Beckenform:

praktisch geformte Tülle der Wanne zur Minimierung der

Verluste beim Ausgießen des Inhalts



technische Parameter

Kipppfanne manuell elektrisch 50 l Stahlboden		
Modell	SAP -Code	00110046
BR 70/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pfannen

29. Wasserfüll	ungstyp:
----------------	----------

kalt

31. Wasserversorgungsanschluss:

1/2"

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5