

Produktmerkmale

Hot dog 3 Spitzen		
Modell	SAP -Code	00001449
HD 03	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter




- Material: Aluminium
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 100


SAP -Code	00001449	Nettogewicht / kg]	2.50
Netzbreite [MM]	210	Power Electric [KW]	0.100
Nettentiefe [MM]	219	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	241	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	100



Technische Zeichnung

Hot dog 3 Spitzen		
Modell	SAP -Code	00001449
HD 03	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter







Produkt Vorteile

Hot dog 3 Spitzen		
Modell	SAP -Code	00001449
HD 03	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter

1 |

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung
- 2

Wald-und Heizlicht

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

- Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist
- 3

Dornen mit Haugenaugen -Aluminiumwärme

eine unbequeme heiße Oberfläche

- Schnelles Erhitzen des Dornens und des ungeheizten Gebäcks
- 4

Separate Steuerung für jedes Gerät, um das Ganze zu löschen

Kann ich beide Teile Hot Dogu unabhängig steuern?

- Bessere Einstellbarkeit und Sparen von El. Energie
- 5

Stromschalter

Standard- und Schnellheizmodus

- Möglichkeit einer schnelleren Erwärmung
- Möglichkeit zur Steuerung der Temperaturerwärmung



technische Parameter

Hot dog 3 Spitzen		
Modell	SAP -Code	00001449
HD 03	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wärmer und Wurstbräter
1. SAP -Code: 00001449		11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät
2. Netzbreite [MM]: 210		12. Material: Aluminium
3. Nettentiefe [MM]: 219		13. Power Electric [KW]: 0.100
4. Nettohöhe [MM]: 241		14. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz
5. Nettogewicht / kg]: 2.50		15. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 100
6. Bruttobreite [MM]: 230		16. Schutz der Kontrollen: PX4
7. Grobtiefe [MM]: 230		17. Energiesparsystem: Energiesparmodus
8. Bruttohöhe [MM]: 290		18. Indikatoren: Betrieb und Heizen
9. Bruttogewicht [kg]: 2.90		19. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät