

Produktmerkmale

| Steakgrill elektrisch 32x48 Tisch | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00001658 |
| KD 33 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480 + 320 x 380
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für die obere und untere Platte
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm

| SAP -Code | 00001658 | Nettogewicht / kg] | 40.00 |
|------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| Netzbreite [MM] | 328 | Power Electric [KW] | 6.000 |
| Nettentiefe [MM] | 654 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nettohöhe [MM] | 406 | Griddle -Abmessun- gen [mm x mm] | 320 x 480 + 320 x 380 |



Technische Zeichnung

| Steakgrill elektrisch 32x48 Tisch | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00001658 |
| KD 33 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



Produkt Vorteile

| Steakgrill elektrisch 32x48 Tisch | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00001658 |
| KD 33 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

 Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2

Chrom 0,03 mm

Nicht -Schicht -Gerichte beim Braten, das Brett leichter zu reinigen

 Schnellere und einfachere Arbeit, um eine höhere Lebensmittelqualität zu betreiben

3

Separate Kontrolle für die obere und untere Erhitze

Kann ich beide Bereiche unabhängig voneinander kontrollieren?

 Bessere Einstellbarkeit und Sparen von El. Energie gleichmäßiger Kochen Ich kann mehr Mahlzeiten und schneller auf einem Gerät zubereiten

4

Oberer Kontaktbereich mit Teflon -Leinwand

Nicht zurückgezogene Walzen Uniformes Erwärmen der Brötchen

- schneller und einfachere Arbeit für den Service
- schnellere Vorbereitung
- Aufrechterhaltung der Form der Nahrung
- schneller geschlossene Oberfläche von Lebensmitteln von beiden Seiten von mehr saftigerem Fleisch



technische Parameter

| Steakgrill elektrisch 32x48 Tisch | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00001658 |
| KD 33 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |
| 1. SAP -Code: 00001658 | | 14. Schutz der Kontrollen: IPX4 |
| 2. Netzbreite [MM]: 328 | | 15. Material: AISI 430 |
| 3. Nettentiefe [MM]: 654 | | 16. Indikatoren: Betrieb und Heizen |
| 4. Nettohöhe [MM]: 406 | | 17. Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm |
| 5. Nettogewicht / kg]: 40.00 | | 18. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300 |
| 6. Bruttobreite [MM]: 395 | | 19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50 |
| 7. Grobtiefe [MM]: 705 | | 20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480 + 320 x 380 |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 482 | | 21. Bratpflegemittel [MM]: 10.00 |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 44.00 | | 22. Behälter für flüssiges Fett: Ja |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 23. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für die obere und untere Platte |
| 11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät | | 24. Gleichmäßige Erwärmung: Ja |
| 12. Power Electric [KW]: 6.000 | | 25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 2,5 |

13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz