

Produktmerkmale

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00013371
GSE 300	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen



- Klingenentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 0 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 220 x 190
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: transparenter Fingerschutz Messerschutzring aus rostfreiem Stahl Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 Min. Laufzeit, 5 Min. Pause

SAP -Code	00013371	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	550	Klingenentyp	glatt
Nettentiefe [MM]	430	Klingendurchmesser [mm]	300
Nettohöhe [MM]	390	Dicke schneiden [mm]	0 - 14
Nettogewicht / kg]	16.50	Nützlicher Schnitt [MM]	220 x 190
Power Electric [KW]	0.220		



Technische Zeichnung

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00013371
GSE 300	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen



Produkt Vorteile

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00013371
GSE 300	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

1

### Aluminiumlegierkörper

Robustheit Reinheit

- langes Leben
- Einfache Wartung

2

#### **Messer Antiadhez**

Kleinere Haftung von geschnittenem Essen an Messer

 Das Messer kann noch weichere Lebensmittel geschnitten werden, was Kosten und Zeit spart

3

#### **Druckhebel**

hohe Verkehrssicherheit

 Die Fingerabdeckung minimiert das Risiko von Verletzungen

4

### Riemenübertragung

Hervorragender Preis/Leistungsverhältnis

 Mit einer einfacheren Übertragungsmethode sparen Sie die Eingabekosten für den Erwerb der Maschine

5

### Alle Teile der Teile, die sich in einem Lebensmittelvertrag befinden

Edelstahl für Lebensmittelkontakt verwendet Gute Wartung

Null Kontamination

Noch schwächere Säuren resistent

- Keine Einschränkungen bei der Zubereitung von Lebensmitteln
- Langes Leben und hohe Haltbarkeit



technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer	300 mm glatt	
Modell	SAP -Code	00013371
GSE 300	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen
<b>1. SAP -Code:</b> 00013371		13. Power Electric [KW]: 0.220
2. Netzbreite [MM]: 550		<b>14. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz
3. Nettentiefe [MM]: 430		<b>15. Steuertyp:</b> mechanisch
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 390		<b>16. Schutzabdeckung:</b> transparentes Plexiglas
5. Nettogewicht / kg]: 16.50		17. Sicherheitselement:  transparenter Fingerschutz  Messerschutzring aus rostfreiem Stahl  Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 580		<b>18. Motorschutz:</b> Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung
<b>7. Grobtiefe [MM]:</b> 570		<b>19. Verstellbare Füße:</b> Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 580		<b>20. Hauptschalter:</b> Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 19.20		<b>21. Übertragungsart:</b> Riemen
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		<b>22. Standardausrüstung für das Gerät:</b> an der Maschine fest montierter Schleifer
<b>11. Material:</b> Aluminium		23. Weitere Informationen:  Messer diagonal befestigt, über doppeltes Kugellager Klinge aus Antihaftstahl mit Haftrillen massiver Lebensmittelhalter Antihaft-Klinge
L2. Die Außenfarbe des Geräts	:	24. Klingenentyp:

Edelstahl

glatt



technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00013371
GSE 300	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen
<b>25. Klingendurchmesser [mm]:</b> 300		<b>31. Tabellenposition:</b> schräg
<b>26. Nützlicher Schnitt [MM]:</b> 220 × 190		<b>32. Klingenabdeckmaterial:</b> Edelstahl
<b>27. An / aus Schalter:</b> Ja		33. Schärfgerät: integriert
28. Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 Min. Laufzeit, 5 Min. Pause		34. Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
<b>29. Abnehmbarer Bewegungstisch:</b> Ja		35. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5

30. Anti-adhäsive Klingenbehandlung: