

Caractéristiques du produit

Bain marie électrique GN 2/1 - 200 avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00018728
BM 90/80 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie




- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange: Oui
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90

Code SAP	00018728	Puissance électrique [kW]	3.200
Largeur nette [mm]	800	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	900	Nombre de GN / EN	1
Hauteur nette [mm]	900	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	49.00	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200



Dessin technique

Bain marie électrique GN 2/1 - 200 avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00018728
BM 90/80 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie





Paramètres techniques

Bain marie électrique GN 2/1 - 200	avec soubassement	
Modèle	Code SAP	00018728
BM 90/80 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie
<b>1. Code SAP:</b> 00018728		<b>14. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4
2. Largeur nette [mm]: 800		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 900		<b>16. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
4. Hauteur nette [mm]: 900		<b>17. Indicateurs:</b> Voyants de marche et de préchauffement du four
<b>5. Poids net [kg]:</b> 49.00		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 860		<b>19. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
<b>7. Profondeur brute [mm]:</b> 990		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
8. Hauteur brute [mm]: 1185		21. Température maximale de l'appareil [° C]:
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 63.00		22. Température minimale de l'appareil [° C]:
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>23. Élément de sécurité:</b> Protection contre le démarrage spontanéé Thermostat de sécurité
11. Type de construction de l'appar Avec soubassement	eil:	<b>24. Pieds réglables:</b> Oui
12. Puissance électrique [kW]: 3.200		25. Nombre de cuves:

26. Matériau de la cuve:

AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz



Paramètres techniques

Bain marie électrique GN 2/1 - 200 avec soubassement				
Modèle	Code SAP	00018728		
BM 90/80 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie		
<b>27. Type de vidange:</b> Sur le panneau avant		<b>32. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:</b> 200		
28. Vidange: Oui		33. Connexion d'approvisionnement en eau:		
29. Vidange avec fusible de sécurité: Oui		<b>34. Section des conducteurs CU [mm²]:</b> 0,75		
30. Nombre de GN / EN:		<b>35. Diamètre nominal du tuyau:</b> DN 50		

31. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1