

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Frappémixer doppelt

|               |                                       |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008849   |
| FP 2 P        | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Bartechnik |



- Anzahl der Revolutionen / min: 16000
- Material: Polycarbonat

|                           |          |                                      |                    |
|---------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00008849 | <b>Power Electric [KW]</b>           | 0.240              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 195      | <b>Wird geladen</b>                  | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 300      | <b>Anzahl der Revolutionen / min</b> | 16000              |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 485      | <b>Material</b>                      | Polycarbonat       |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 5.00     |                                      |                    |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



| Frappémixer doppelt  |                                |            |
|----------------------|--------------------------------|------------|
| Modell<br><br>FP 2 P | SAP -Code                      | 00008849   |
|                      | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Bartechnik |

## Frappémixer doppelt

|               |                                       |            |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00008849   |
| FP 2 P        | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Bartechnik |

**1. SAP -Code:**

00008849

**2. Netzbreite [MM]:**

195

**3. Nettentiefe [MM]:**

300

**4. Nettohöhe [MM]:**

485

**5. Nettogewicht / kg:**

5.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

350

**7. Grobtiefe [MM]:**

500

**8. Bruttohöhe [MM]:**

250

**9. Bruttogewicht [kg]:**

6.00

**10. Anzahl der Revolutionen / min:**

16000

**11. Material:**

Polycarbonat

**12. Power Electric [KW]:**

0.240

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**15. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

0,5