


Kühlvitrine Theke 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3

Modell	SAP -Code	00013363
MCH 3140	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische



- Material: Edelstahl
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: 1xGN 1/2 + 4xGN 1/3
- Anzahl der GN / en: 5
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Einheit: rechts

SAP -Code	00013363	Anzahl der GN / en	5
Netzbreite [MM]	1400	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	1xGN 1/2 + 4xGN 1/3
Nettentiefe [MM]	395	GN -Gerätetiefe	150
Nettohöhe [MM]	440	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	2
Nettogewicht / kg]	45.00	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8
Power Electric [KW]	0.125	Kältemittel	R290
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Kältemittelgewicht [g]	33.00

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kühlvitrine Theke 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3

Modell	SAP -Code	00013363
MCH 3140	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

Kühlvitrine Theke 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3

Modell	SAP -Code	00013363
MCH 3140	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

1. SAP -Code:

00013363

2. Netzbreite [MM]:

1400

3. Nettentiefe [MM]:

395

4. Nettohöhe [MM]:

440

5. Nettogewicht / kg]:

45.00

6. Bruttobreite [MM]:

1490

7. Grobtiefe [MM]:

435

8. Bruttohöhe [MM]:

310

9. Bruttogewicht [kg]:

50.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.125

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Kältemittel:

R290

14. Kühltyp:

statisch

15. Material:

Edelstahl

16. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

17. Geräteeigenschaften 2:

kühlend

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

1xGN 1/2 + 4xGN 1/3

19. Anzahl der inneren Teile:

5

20. Anzahl der GN / en:

5

21. GN -Gerätetiefe:

150

22. Einheit:

rechts

23. Steuertyp:

digital

24. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

2

25. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

26. Kältemittelgewicht [g]:

33.00

27. Bruttovolumen [M3]:

0.201

28. Nettovolumen [M3]:

0.243

Kühlvitrine Theke 1x GN 1/2 + 4x GN 1/3

Modell	SAP -Code	00013363
MCH 3140	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5