

### Produktmerkmale

Pizzaofen Snack eintstöckig		
Modell	SAP -Code	00000958
FP 36 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pizzaöfen




- Pizza -Kapazität [CM]: 1x 35 cm
- Steinplatten: unten
- Dicke der Steinplatten [mm]: 14
- Material: Edelstahl
- Steuertyp: mechanisch
- Art des Griffs: kurz, Kunststoff
- Dampfschutz: Nein
- Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Nein
- Verstellbarer Schornstein: Nein
- Innenbeleuchtung: Nein

SAP -Code	00000958	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	50
Netzbreite [MM]	550	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	300
Nettentiefe [MM]	498	Breite des internen Teils [MM]	410
Nettohöhe [MM]	253	Tiefe des internen Teils [MM]	370
Nettogewicht / kg]	17.00	Höhe des inneren Teils [MM]	90
Power Electric [KW]	2.000	Pizza -Kapazität [CM]	1x 35 cm
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		



Technische Zeichnung

Pizzaofen Snack eintstöckig		
Modell	SAP -Code	00000958
FP 36 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pizzaöfen





Produkt Vorteile

Pizzaofen Snack eintstöckig		
Modell	SAP -Code	00000958
FP 36 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pizzaöfen

1

#### Außenhülle des Edelstahls

Einfache Reinigung, hohe hygienische Standardlebensdauer

 Sparen Sie Kosten für den Erwerb einer neuen Maschine, sparen Sie Zeit für die Reinigung und den Komfort der Reinigung

2

#### **Manuelle Bedienelemente**

Außenhülle des Edelstahls

 Sparen Sie Kosten für den Erwerb einer neuen Maschine, sparen Sie Zeit für die Reinigung und den Komfort der Reinigung

3

#### Das Gerät wird von einem konventionellen 230 -V -Netzwerk betrieben

Das Gerät kann überall angeschlossen werden, bei ausreichendem Schutz

 Es ist keine ausreichenden Kosten erforderlich, es sei denn, ich habe eine Ausschüttung auf 400 V

4

#### Die Kammerwärme in einem Temperaturbereich von 50 bis 300 ° C

Die Kammerwärme in einem Temperaturbereich von 30 bis 300  $^{\circ}$  C

 Einfacher kleiner kompakter Pizzaofen zu einem Schnäppchenpreis; Ideal für gekühlte / gefrorene Pizza, bei der wir Zeit und Kosten sparen

5

### Das Feuerwerk mit der Erwärmung des Bodens in den Boden gelegt

Richtige Akkumulation und Gleichmäßigkeit der Wärmeverteilung

 Es brennt nicht und Pizza ist gleichmäßig gebacken und brennt nicht, es gibt keine Temperaturschwankungen, der Küchenchef muss nicht überprüfen und das Backen, niedrigere Anforderungen an das Wissen und die Fähigkeiten der Pizza modifizieren und modifizieren



technische Parameter

Pizzaofen Snack eintstöcl	kig	
Modell	SAP -Code	00000958
FP 36 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pizzaöfen
<b>1. SAP -Code:</b> 00000958		<b>15. Breite des internen Teils [MM]:</b> 410
2. Netzbreite [MM]: 550		16. Tiefe des internen Teils [MM]: 370
3. Nettentiefe [MM]: 498		<b>17. Höhe des inneren Teils [MM]:</b> 90
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 253		<b>18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> 50
5. Nettogewicht / kg]: 17.00		19. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 580		<b>20. Verfügbarkeit stapeln:</b> Ja
7. Grobtiefe [MM]: 545		21. Pizza -Kapazität [CM]: 1x 35 cm
8. Bruttohöhe [MM]: 305		<b>22. Indikatoren:</b> Betriebsanzeige
9. Bruttogewicht [kg]: 18.00		23. Anzahl der inneren Teile:
10. Material: Edelstahl		<b>24. An / aus Schalter:</b> Ja
11. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		25. Art des Griffs: kurz, Kunststoff
12. Power Electric [KW]: 2.000		26. Dampfschutz: Nein
<b>13. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>27. Schutz der Kontrollen:</b> IPX4
14. Steuertyp:		28. Steinplatten:

unten

mechanisch



technische Parameter

Pizzaofen Snack eintstöckig		
Modell	SAP -Code	00000958
FP 36 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pizzaöfen

29. Dicke der Steinplatten [mm]:

14

30. Innenbeleuchtung:

Nein

31. Sicherheitselement:

Sicherheitsthermostat

32. Anzahl der Hohlräume:

1

33. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Neir

34. Verstellbarer Schornstein:

Neir

35. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0.5