

Caractéristiques du produit

Table réfrigérée positive GN snack 3D		
Modèle	Code SAP	00013344
MTPZ 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives




- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/3
- Nombre de GN / EN: 11
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 55
- Unité: Droite

Code SAP	00013344	Nombre de GN / EN	11
Largeur nette [mm]	1795	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/3
Profondeur nette [mm]	700	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Hauteur nette [mm]	875	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Poids net [kg]	121.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.230	Matériau de la plaque supérieure	SS201
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	120.00
Nombre de portes	3		



Dessin technique

Table réfrigérée positive GN snack 3D		
Modèle	Code SAP	00013344
MTPZ 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives





Paramètres techniques

Table réfrigérée positive GN sr	ack 3D	
Modèle	Code SAP	00013344
MTPZ 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives
1. Code SAP: 00013344		15. Matériel: Inox
2. Largeur nette [mm]: 1795		16. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Température ambiante min [° C]:
4. Hauteur nette [mm]: 875		18. Température ambiante maximale [° C]:
5. Poids net [kg]: 121.00		19. Informations complémentaires: Surélévation à froid positif pour placer GN 1/3 - 15
6. Largeur brute [mm]: 1840		20. Propriétés de l'appareil 2: Refrigeré
7. Profondeur brute [mm]: 740		21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/3
8. Hauteur brute [mm]: 1165		22. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:
9. Poids brut [kg]: 146.00		23. Nombre de GN / EN:
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Matériau de la plaque supérieure: SS201
11. Puissance électrique [kW]: 0.230		25. Épaisseur de l'isolation [mm]: 55
12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Nombre de portes: 3
13. Réfrigérant: R290		27. Unité: Droite

28. Type de contrôle:

Digitale

14. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur



Paramètres techniques

120.00

Table réfrigérée positive GN snack 3D				
Modèle	Code SAP	00013344		
MTPZ 3D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives		
29. Température minimale de l'appareil [° C]: -2		32. Volume brut [m3]: 1.586		
30. Température maximale de l'appareil [° C]:		33. Volume net [m3]: 1.099		
31. Poids du réfrigérant [g]:		34. Section des conducteurs CU [mm²]:		

0,5