

Produktmerkmale

| Grillplatte 97x48 elektrisch Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten 400 V | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00021123 |
| FTHRC 90 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 970 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: Durable Chrom
- Abnehmbarer Rand: Nein

| SAP -Code | 00021123 | Power Electric [KW] | 9.000 |
|--------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 988 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nettentiefe [MM] | 609 | Griddle -Abmessun- gen [mm x mm] | 970 x 480 |
| Nettohöhe [MM] | 290 | Тор -Тур | kombiniert |
| Nettogewicht / kg] | 76.00 | | |



Technische Zeichnung

| Grillplatte 97x48 elektrisch Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten 400 V | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00021123 |
| FTHRC 90 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



Produkt Vorteile

| Grillplatte 97x48 elektrisch Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten 400 V | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00021123 |
| FTHRC 90 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

Kombinierte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebacken Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-17

3



technische Parameter

| Grillplatte 97x48 elektrisch | Durable Chrome kombinier | t ohne Unterbauten 400 V |
|--|-----------------------------------|---|
| Modell | SAP -Code | 00021123 |
| FTHRC 90 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |
| 1. SAP -Code: 00021123 | | 15. Material: AISI 430 |
| 2. Netzbreite [MM]: 988 | | 16. Indikatoren: Betrieb und Heizen |
| 3. Nettentiefe [MM]: 609 | | 17. Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl |
| 4. Nettohöhe [MM]: 290 | | 18. Oberflächenfinish: Durable Chrom |
| 5. Nettogewicht / kg]: 76.00 | | 19. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300 |
| 6. Bruttobreite [MM]: 705 | | 20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50 |
| 7. Grobtiefe [MM]: | | 21. Verstellbare Füße: Ja |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 540 | | 22. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 970 x 480 |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 83.00 | | 23. Bratpflegemittel [MM]: 10.00 |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 24. Behälter für flüssiges Fett: Ja |
| 11. Konstruktionstyp des Gei Tischgerät | räts: | 25. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone |
| 12. Power Electric [KW]: 9.000 | | 26. Abnehmbarer Rand: Nein |
| 13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz | | 27. Gleichmäßige Erwärmung: Ja |
| 14. Schutz der Kontrollen: | | 28. Top -Typ: |

IPX4

kombiniert



technische Parameter

| Grillplatte 97x48 elektrisch Durable Chrome kombiniert ohne Unterbauten 400 V | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00021123 |
| FTHRC 90 EL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2