

Machine à refendre, couteau 300 mm dentelé

Modell	SAP -Code	00014118
GSE 300 Z	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

- Klingenentyp: gezahnt
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 220 x 190
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 min chod, 5 min odpočinek

SAP -Code	00014118	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	550	Klingenentyp	gezahnt
Nettentiefe [MM]	430	Klingendurchmesser [mm]	300
Nettohöhe [MM]	390	Dicke schneiden [mm]	0 - 14
Nettogewicht / kg]	16.50	Nützlicher Schnitt [MM]	220 x 190
Power Electric [KW]	0.220		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Machine à refendre, couteau 300 mm dentelé

Modell GSE 300 Z	SAP -Code	00014118
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Machine à refendre, couteau 300 mm dentelé

Modell

SAP -Code

00014118

GSE 300 Z

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Aufschnittmaschinen

1. SAP -Code:

00014118

2. Netzbreite [MM]:

550

3. Nettentiefe [MM]:

430

4. Nettohöhe [MM]:

390

5. Nettogewicht / kg]:

16.50

6. Bruttobreite [MM]:

580

7. Grobtiefe [MM]:

570

8. Bruttohöhe [MM]:

580

9. Bruttogewicht [kg]:

19.20

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Aluminium

12. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

0.220

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Steuertyp:

mechanisch

16. Schutzabdeckung:

transparentes Plexiglas

17. Sicherheitselement:

transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli

18. Motorschutz:

Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Hauptschalter:

Ja

21. Übertragungsart:

Riemen

22. Standardausrüstung für das Gerät:

Schleifscheibe am Gerät befestigt

23. Weitere Informationen:

nůž uložen šikmo, přes dvojité kuličkové ložisko
čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky
masivní držák potravin
nepřilnavé ostří

24. Klingenentyp:

gezahnt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Machine à refendre, couteau 300 mm dentelé

Modell	SAP -Code	00014118
GSE 300 Z	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

25. Klingendurchmesser [mm]:

300

26. Nützlicher Schnitt [MM]:

220 x 190

27. An / aus Schalter:

Ja

28. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:

10 min chod, 5 min odpočinek

29. Abnehmbarer Bewegungstisch:

Ja

30. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:

Ja

31. Tabellenposition:

schräg

32. Klingenabdeckmaterial:

Edelstahl

33. Schärfgerät:

integriert

34. Dicke schneiden [mm]:

0 - 14

35. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5