

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid positif 130 l, porte verre, inox			
Modèle	Code SAP	00018386	
DRR 200 GS	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif	



- Volume de chambre [L]: 89,7
- Température minimale de l'appareil [° C]: 0
- Température maximale de l'appareil [° C]: 10
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral
- Consommation annuelle d'énergie: 231


Code SAP	00018386	Volume brut [m3]	0.407
Largeur nette [mm]	595	Volume net [m3]	0.321
Profondeur nette [mm]	650	Température minimale de l'appareil [° C]	0
Hauteur nette [mm]	830	Température maximale de l'appareil [° C]	10
Poids net [kg]	49.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.158	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	51,2-52,3
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Capacité de charge [kg]	30
Classe d'énergie	В	Poids du réfrigérant [g]	35.00
Volume de chambre [L]	89,7	Classe climatique	3




Dessin technique

Armoire réfrigerée froid positif 130 l, porte verre, inox		
Modèle	Code SAP	00018386
DRR 200 GS	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif







024-01-09 1 www.rmgastro.cz



Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 13	30 l, porte verre, inox	
Modèle	Code SAP	00018386
DRR 200 GS	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
<b>1. Code SAP:</b> 00018386		<b>15. Type de refroidissement:</b> Statique avec ventilateur
2. Largeur nette [mm]: 595		<b>16. Matériel:</b> Inox
3. Profondeur nette [mm]: 650		17. Température ambiante min [° C]:
4. Hauteur nette [mm]: 830		18. Température ambiante maximale [° C]: 38
<b>5. Poids net [kg]:</b> 49.00		<b>19. Propriétés de l'appareil 2:</b> Refrigeré
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 630		<b>20. Volume de chambre [L]:</b> 89,7
7. Profondeur brute [mm]: 680		<b>21. Volume brut [m3]:</b> 0.407
8. Hauteur brute [mm]: 950		<b>22. Volume net [m3]:</b> 0.321
9. Poids brut [kg]: 54.00		<b>23. Matériau de la plaque supérieure:</b> SS201
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Pieds réglables:</b> Oui
11. Puissance électrique [kW]: 0.158		<b>25. Épaisseur de l'isolation [mm]:</b> 70
<b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>26. Ouverture de l'appareil:</b> Bilatéral
13. Classe d'énergie:		<b>27. Joint:</b> Oui
14. Réfrigérant:		28. Nombre de portes:

R290



Paramètres techniques

36. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

Armoire réfrigerée froid positif 130 l, porte verre, inox			
Modèle	Code SAP	00018386	
DRR 200 GS	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif	
<b>29. Unité:</b> Oui		<b>37. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:</b> 51,2-52,3	
30. Type de contrôle:  Digitale		<b>38. Capacité de charge [kg]:</b> 30	
31. Verrou de porte: Oui		39. Poids du réfrigérant [g]: 35.00	
<b>32. L'éclairage intérieur:</b> Oui		<b>40. Nombre de grilles:</b>	
<b>33. Consommation annuelle d'énergie:</b> 231		<b>41. Taille de la grille [mm x mm]:</b> 479x405	
<b>34.</b> Température minimale de l'appareil [° C]:		42. Classe climatique:	
35. Température maximale de l'appareil [° C]:		<b>43. Section des conducteurs CU [mm²]:</b> 0,5	

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com