

Caractéristiques du produit

Marmite à gaz indirecte 150 l		
Modèle	Code SAP	00012284
BI 90/150 G	Groupe d'articles	Marmites




- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect
- Allumage: Piezo+večný plamen
- Régulation de la pression de la vapeur: Mécanique la vanne dégage de la vapeur à haute pression
- Remplissage: Robinet mécanique
- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique
- Vidange: Oui
- Diamètre de la vanne de vidange: 2"
- Volume de la cuve [L]: 150
- Volume utilisable [l]: 134

Code SAP	00012284	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Largeur nette [mm]	800	Volume de la cuve [L]	150
Profondeur nette [mm]	900	Volume utilisable [l]	134
Hauteur nette [mm]	900	Type de chauffage de l'appareil	Indirect
Poids net [kg]	150.00	Régulation de la pression de la vapeur	Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à
Puissance gaz [kW]	22.500		haute pression



Dessin technique

Marmite à gaz indirecte 150 l		
Modèle	Code SAP	00012284
BI 90/150 G	Groupe d'articles	Marmites







Marmite à gaz indirecte 150 l		
Modèle	Code SAP	00012284
BI 90/150 G	Groupe d'articles	Marmites

1

#### Elément de sécurité - thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel Pas de fuite de gaz inutile Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

2

#### Remplissage semi-automatique

Système sans entretien Absence de sonde pouvant se calcifier Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Évite les pertes causées par l'interruption du fonctionnement de l'équipement

3

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

#### Poignée intelligente

Protection contre les brûlures lors du soulèvement du couvercle

Manipulation simple pour manipuler n'importe quelle hauteur

- Haute sécurité
- Moins de problèmes de santé causés par une mauvaise ergonomie

5

#### Fond du duplicateur AISI 316

Longue durée de vie même dans des environnements salés agressifs

- Économies sur les interventions d'entretien
- Évite les pertes causées par l'interruption du fonctionnement de l'équipement

6

### Conception entièrement en acier inoxydable y compris le fond

Le matériau ne rouille pas y compris le fond Résistance à l'usure du matériau AISI 34 Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

7

#### Plaque gaufrée supérieure

Empêche le liquide de s'écouler dans les commandes ou sur les pieds de l'opérateur

- Élimine les problèmes de défaillance possible
- Augmente le confort d'utilisation



Paramètres techniques

Marmite à gaz indirecte 150 l		
Modèle	Code SAP	00012284
BI 90/150 G	Groupe d'articles	Marmites
<b>1. Code SAP:</b> 00012284		<b>15. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4
2. Largeur nette [mm]:		<b>16. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 900		17. Diamètre de la vanne de vidange: 2"
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 900		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 150.00		19. Matériau de la plaque supérieure:  AISI 304
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 970		<b>20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:</b> 1.50
7. Profondeur brute [mm]: 840		21. Type de chauffage de l'appareil: Indirect
8. Hauteur brute [mm]: 1160		<b>22. Volume de la cuve [L]:</b> 150
9. Poids brut [kg]: 173.00		23. Température maximale de l'appareil [° C]:
<b>0. Type d'appareil:</b> Appareil à gaz		<b>24. Accès au service:</b> De l'avant en retirant le panneau avant
<b>1. Type de construction de l'appareil:</b> Avec soubassement		<b>25. Thermostat de sécurité:</b> Oui
2. Puissance gaz [kW]: 22.500		<b>26. Pieds réglables:</b> Oui
<b>13. Allumage:</b> Piezo+večný plamen		<b>27. Matériau du fond:</b> AISI 316

14. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

28. Volume utilisable [l]:

134



Paramètres techniques

Marmite à gaz indirecte 150 l		
Modèle	Code SAP	00012284
BI 90/150 G	Groupe d'articles	Marmites

29. Remplissage:

Robinet mécanique

30. Remplissage du duplicateur:

Semi-automatique

31. Régulation de la pression de la vapeur:

Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression

32. Type de vanne de vidange:

Conique

33. Conduit de trop-plein:

Oui

34. Manomètre:

Oui

35. Remplissage - type d'eau:

Froid

36. Vidange:

Oui

37. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

38. Connexion d'approvisionnement en eau:

1/2 «