

Produktmerkmale

Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00013369
GSE 250	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen



- Klingenentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 250
- Dicke schneiden [mm]: 0 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 215 x 150
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: transparenter Fingerschutz Messerschutzring aus rostfreiem Stahl Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 Min. Laufzeit, 5 Min. Pause

SAP -Code	00013369	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	510	Klingenentyp	glatt
Nettentiefe [MM]	400	Klingendurchmesser [mm]	250
Nettohöhe [MM]	345	Dicke schneiden [mm]	0 - 14
Nettogewicht / kg]	13.60	Nützlicher Schnitt [MM]	215 x 150
Power Electric [KW]	0.180		



Technische Zeichnung

Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00013369
GSE 250	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen



Produkt Vorteile

Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00013369
GSE 250	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

1

Aluminiumlegierkörper

Robustheit Reinheit

- langes Leben
- Einfache Wartung

2

Messer Antiadhez

Kleinere Haftung von geschnittenem Essen an Messer

 Das Messer kann noch weichere Lebensmittel geschnitten werden, was Kosten und Zeit spart

3

Druckhebel

hohe Verkehrssicherheit

 Die Fingerabdeckung minimiert das Risiko von Verletzungen

4

Riemenübertragung

Hervorragender Preis/Leistungsverhältnis

 Mit einer einfacheren Übertragungsmethode sparen Sie die Eingabekosten für den Erwerb der Maschine

5

Alle Teile der Teile, die sich in einem Lebensmittelvertrag befinden

Edelstahl für Lebensmittelkontakt verwendet Gute Wartung

Null Kontamination

Noch schwächere Säuren resistent

- Keine Einschränkungen bei der Zubereitung von Lebensmitteln
- Langes Leben und hohe Haltbarkeit



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00013369
GSE 250	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen
1. SAP -Code: 00013369		13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz
2. Netzbreite [MM]: 510		14. Steuertyp: mechanisch
3. Nettentiefe [MM]: 400		15. Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
4. Nettohöhe [MM]: 345		16. Sicherheitselement: transparenter Fingerschutz Messerschutzring aus rostfreiem Stahl Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl
5. Nettogewicht / kg]: 13.60		17. Motorschutz: Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung
6. Bruttobreite [MM]: 500		18. Verstellbare Füße: Ja
7. Grobtiefe [MM]:		19. Hauptschalter: Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 580		20. Übertragungsart: Riemen
9. Bruttogewicht [kg]: 16.60		21. Standardausrüstung für das Gerät: an der Maschine fest montierter Schleifer
l0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		22. Weitere Informationen: Messer diagonal befestigt, über doppeltes Kugellager Klinge aus Antihaftstahl mit Haftrillen massiver Lebensmittelhalter Antihaft-Klinge
I.1. Material: Aluminium		23. Klingenentyp: glatt
12. Power Electric [KW]:		24. Klingendurchmesser [mm]:

0.180



technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 2	250 mm glatt		
Modell	SAP -Code	00013369	
GSE 250	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen	
25. Nützlicher Schnitt [MM]: 215 × 150		30. Tabellenposition: schräg	
26. An / aus Schalter: Ja		31. Klingenabdeckmaterial: Edelstahl	
27. Kontinuierliche Arbeitsgrer 10 Min. Laufzeit, 5 Min. Pause	nze:	32. Schärfgerät: integriert	
28. Abnehmbarer Bewegungsti Ja	sch:	33. Dicke schneiden [mm]: 0 - 14	
29. Anti-adhäsive Klingenbeha	ndlung:	34. Ouerschnitt der Leiter CU [mm²]:	

0,5

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Ja