

Caractéristiques du produit

| Plaque de cuisson 71x65 électrique chromée combinée avec soubassement |                   |                               |
|---|-------------------|-------------------------------|
| Modèle  | Code SAP          | 00012404                      |
| FTHRC 90/80 E   | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |



- Type de surface de l'appareil: Combiné
- Matériau de la plaque supérieure: Acier chromé
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300

| Code SAP              | 00012404 | Poids net [kg]                | 126.00             |
|-----------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| Largeur nette [mm]    | 800      | Puissance électrique [kW]     | 12.000             |
| Profondeur nette [mm] | 900      | Alimentation                  | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Hauteur nette [mm]    | 900      | Type de surface de l'appareil | Combiné            |



Dessin technique

| Plaque de cuisson 71x65 électrique chromée combinée avec soubassement |                   |                               |  |
|---|-------------------|-------------------------------|--|
| Modèle  | Code SAP          | 00012404                      |  |
| FTHRC 90/80 E   | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |  |



Avantages du produit

| Plaque de cuisson 71x65 électrique chromée combinée avec soubassement |                   |                               |  |
|---|-------------------|-------------------------------|--|
| Modèle  | Code SAP          | 00012404                      |  |
| FTHRC 90/80 E   | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |  |

## Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Résistante du matériel des plaques supérieures à la corrosion

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

## Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

## Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

### Rebord haut amovible

De meilleures conditions d'hygiène Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

### Plaque combinée en acier chromé

Le produit accroche moins

Permet la préparation sur une plaque lisse ou rainurée

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Préparation facile de divers types de plats

## Contrôle de la plaque à deux zones

Permet de préparer plusieurs plats en même temps à différentes étapes de préparation

- Gain de temps
- Productivité élevée



Paramètres techniques

| Plaque de cuisson 71x65 électriqu        | e chromée combinée a | avec soubassement  |
|--|----------------------|--|
| Modèle                                   | Code SAP             | 00012404   |
| FTHRC 90/80 E                            | Groupe d'articles    | Grilles et plaques de cuisson  |
| <b>1. Code SAP:</b> 00012404             |                      | <b>12. Puissance électrique [kW]:</b> 12.000                         |
| 2. Largeur nette [mm]: 800               |                      | <b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz                          |
| 3. Profondeur nette [mm]: 900            |                      | <b>14. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4                    |
| 4. Hauteur nette [mm]: 900               |                      | <b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement |
| 5. Poids net [kg]:<br>126.00             |                      | <b>16. Matériau de la plaque supérieure:</b> Acier chromé            |
| 6. Largeur brute [mm]: 970               |                      | 17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:                          |
| 7. Profondeur brute [mm]: 840            |                      | 18. Température maximale de l'appareil [° C]: 300                    |
| 8. Hauteur brute [mm]: 1160              |                      | 19. Température minimale de l'appareil [° C]:                        |
| 9. Poids brut [kg]:<br>145.00            |                      | 20. Pieds réglables:<br>Oui  |
| 10. Type d'appareil: Appareil électrique |                      | 21. Type de surface de l'appareil: Combiné                           |
| 11. Type de construction de l'appareil:  |                      | 22. Section des conducteurs CU [mm²]:                                |

Stationnaire