

Caractéristiques du produit

Marmite électrique indirecte à pression 150 l		
Modèle	Code SAP	00015047
BIA 90/150 E	Groupe d'articles	Marmites



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect
- Régulation de la pression de la vapeur: Mécanique la vanne dégage de la vapeur à haute pression
- Remplissage: Robinet mécanique
- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique
- Diamètre de la vanne de vidange: 2»
- Volume utilisable [l]: 150


Code SAP	00015047	Puissance électrique [kW]	21.000
Largeur nette [mm]	800	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	900	Volume utilisable [l]	150
Hauteur nette [mm]	900	Type de chauffage de l'appareil	Indirect
Poids net [kg]	130.00	Régulation de la pression de la vapeur	Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression



Dessin technique

Marmite électrique indirecte à pression 150 l		
Modèle	Code SAP	00015047
BIA 90/150 E	Groupe d'articles	Marmites







Paramètres techniques

Marmite électrique indirecte à pro	ession 150 l	
Modèle	Code SAP	00015047
BIA 90/150 E	Groupe d'articles	Marmites
<b>1. Code SAP:</b> 00015047		<b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
2. Largeur nette [mm]: 800		<b>16. Indicateurs:</b> Voyants de marche et de préchauffement du four
3. Profondeur nette [mm]: 900		<b>17. Diamètre de la vanne de vidange:</b> 2"
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 900		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>5. Poids net [kg]:</b> 130.00		<b>19. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 840		<b>20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:</b> 1.50
7. Profondeur brute [mm]: 970		21. Type de chauffage de l'appareil: Indirect
8. Hauteur brute [mm]: 1160		<b>22. Capacité volumique du récipient [l]:</b> 150.00
9. Poids brut [kg]: 153.00		23. Température maximale de l'appareil [° C]:
LO. Type d'appareil: Appareil électrique		<b>24. Température minimale de l'appareil [° C]:</b>
11. Type de construction de l'appareil: Stationnaire		<b>25. Thermostat de sécurité:</b> Oui
2. Puissance électrique [kW]: 21.000		26. Thermostat de sécurité jusqu'à X°C:
<b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Pieds réglables:</b> Oui

**28. Matériau du fond:** AISI 316

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:



Paramètres techniques

Marmite électrique indirecte à pression 150 l		
Modèle	Code SAP	00015047
BIA 90/150 E	Groupe d'articles	Marmites

29. Volume utilisable [l]:

150

30. Remplissage:

Robinet mécanique

31. Remplissage du duplicateur:

Semi-automatique

32. Régulation de la pression de la vapeur:

Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression

33. Type de vanne de vidange:

Conique

34. Manomètre:

Oui

35. Section des conducteurs CU [mm²]:

10

36. Connexion d'approvisionnement en eau:

1/2 «