

Produktmerkmale

Grillplatte 65x48 Gas glatt ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00001150
FTH 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

SAP -Code	00001150	Stromgas [KW]	8.000
Netzbreite [MM]	658	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	609	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	650 x 480
Nettohöhe [MM]	290	Тор -Тур	glatt
Nettogewicht / kg]	45.00		



Technische Zeichnung

Grillplatte 65x48 Gas glatt ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00001150
FTH 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



Produkt Vorteile

Grillplatte 65x48 Gas glatt ohne Unterbauten		
Modell	SAP -Code	00001150
FTH 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

#### **Sicherheitselement - Thermoelement**

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine unnötige Gasleckage lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

#### Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

3

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

#### Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

5

#### Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

6

#### Stahl

gute Wärmeübertragung Heizung

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

7

### Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



technische Parameter

SAP - Code   00001150   FTH 60 GL   Eine Gruppe von Artikeln - Web   Grills und Grillplatten			
FTH 60 GL  Eine Gruppe von Artikeln - Web  Grills und Grillplatten  1. SAP - Code: 00001150  1. SAP - Code: 00001150  2. Netzbreite [MM]: 658  3. Nettentiefe [MM]: 609  4. Nettohöhe [MM]: 290  5. Nettogewicht / kg]: 45.00  6. Bruttobreite [MM]: 725  7. Grobtiefe [MM]: 710  2. Verstellbare Füße: 3 Ja  3. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50  50  20. Verstellbare Füße: 3 Ja  21. Griddle - Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480  8. Bruttohöhe [MM]: 10.00  9. Bruttogewicht [kg]: 50.00  10. Gerätetyp: Gasgerät  21. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone  11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät  22. Stromgas [KW]: 8.000  13. Zündung: 27. Top - Typ:	Grillplatte 65x48 Gas glatt oh	ne Unterbauten	
1. SAP - Code: 00001150  1. SAP - Code: 000011	Modell	SAP -Code	00001150
D0001150	FTH 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
AISI 430  3. Nettentiefe [MM]: 609  4. Nettohöhe [MM]: 290  5. Nettogewicht / kg]: 45.00  6. Bruttobreite [MM]: 725  7. Grobtiefe [MM]: 540  8. Bruttohöhe [MM]: 540  9. Bruttogewicht [kg]: 50  22. Bratpflegemittel [MM]: 10.00  9. Bruttogewicht [kg]: 50.00  10. Gerätetyp: Gasgerät  11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät  12. Stromgas [KW]: 8.000  13. Zündung: 21. To berflächenfinish: sandgestrablte Oberfläche ohne Beschichtung  18. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300  19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50  20. Verstellbare Füße: 300  21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480  22. Bratpflegemittel [MM]: 10.00  23. Behälter für flüssiges Fett: Ja  24. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone  25. Abnehmbarer Rand: Nein  26. Gleichmäßige Erwärmung: Ja  27. Top -Typ:			
sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung  4. Nettohöhe [MM]: 290 300 5. Nettogewicht / kg]: 45.00 6. Bruttobreite [MM]: 725 7. Grobtiefe [MM]: 710 2. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480  8. Bruttohöhe [MM]: 540 2. Bratpflegemittel [MM]: 10.00 9. Bruttogewicht [kg]: 50.00 2. Behälter für flüssiges Fett: Ja  10. Gerätetyp: Gasgerät 24. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone  11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät Nein  12. Stromgas [KW]: 8.000 27. Top -Typ:			
290  5. Nettogewicht / kg]: 45.00  6. Bruttobreite [MM]: 725  7. Grobtiefe [MM]: 710  8. Bruttohöhe [MM]: 540  9. Bruttogewicht [kg]: 50.00  10. Gerätetyp: Gasgerät  11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät  12. Stromgas [KW]: 8.000  13. Zündung:  29. Werstellbare Füße: 50  20. Verstellbare Füße: 50  21. Griddle - Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480  22. Bratpflegemittel [MM]: 10.00  23. Behälter für flüssiges Fett: Ja  24. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone			
45.00  6. Bruttobreite [MM]: 725  7. Grobtiefe [MM]: 710  8. Bruttohöhe [MM]: 540  9. Bruttogewicht [kg]: 50.00  10. Gerätetyp: Gasgerät  11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät  12. Stromgas [KW]: 8. Bruttobreite [MM]: 10.00  21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480  22. Bratpflegemittel [MM]: 10.00  23. Behälter für flüssiges Fett: Ja  24. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone  25. Abnehmbarer Rand: Nein  26. Gleichmäßige Erwärmung: Ja  27. Top -Typ:			
7. Grobtiefe [MM]: 710  21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480  8. Bruttohöhe [MM]: 540  9. Bruttogewicht [kg]: 50.00  10. Gerätetyp: Gasgerät  24. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone  11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät  12. Stromgas [KW]: 8.000  23. Behälter für flüssiges Fett: Ja  24. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone  25. Abnehmbarer Rand: Nein  26. Gleichmäßige Erwärmung: Ja  27. Top -Typ:			
8. Bruttohöhe [MM]: 540  22. Bratpflegemittel [MM]: 10.00  9. Bruttogewicht [kg]: 50.00  10. Gerätetyp: Gasgerät  24. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone  11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät  25. Abnehmbarer Rand: Nein  12. Stromgas [KW]: 8.000  27. Top -Typ:			
9. Bruttogewicht [kg]: 50.00 23. Behälter für flüssiges Fett: Ja  10. Gerätetyp: Gasgerät 24. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone  11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät Nein  12. Stromgas [KW]: 8.000 26. Gleichmäßige Erwärmung: Ja  13. Zündung: 27. Top -Typ:			•
10. Gerätetyp: Gasgerät  24. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone  25. Abnehmbarer Rand: Nein  26. Gleichmäßige Erwärmung: Ja  27. Top -Typ:			
Gasgerät  Eigenständige Bedienung für jede Heizzone  25. Abnehmbarer Rand: Nein  12. Stromgas [KW]: 8.000  26. Gleichmäßige Erwärmung: Ja  27. Top -Typ:			_
Tischgerät  Nein  12. Stromgas [KW]: 8.000  26. Gleichmäßige Erwärmung: Ja  27. Top -Typ:			
8.000 Ja  13. Zündung: 27. Top -Typ:			

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

1/2

28. Anschluss an ein Kugelventil: