

## Grilovací deska 71x65 elektrická chromovaná rýhovaná s podstavbou 400 V

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012402                 |
| FTRC 90/80 E | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |



- Typ povrchu zařízení: Rýhovaný
- Materiál vrchní desky: Chromovaná ocel
- Maximální teplota zařízení [°C]: 300

|                           |          |                               |                    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>            | 00012402 | <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 126.00             |
| <b>Šířka netto [mm]</b>   | 800      | <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 12.000             |
| <b>Hloubka netto [mm]</b> | 900      | <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Výška netto [mm]</b>   | 900      | <b>Typ povrchu zařízení</b>   | Rýhovaný           |

# Technický list

Technický výkres



**Grilovací deska 71x65 elektrická chromovaná rýhovaná s podstavbou 400 V**

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012402                 |
| FTRC 90/80 E | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |

### Grilovací deska 71x65 elektrická chromovaná rýhovaná s podstavbou 400 V

|              |                 |                          |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| Model        | Sap kód         | 00012402                 |
| FTRC 90/80 E | Skupina artiklů | Grily a grilovací plotny |

1

#### Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost materiálu vrchní desky proti korozi
  - úspory na servisních zásazích
  - snadná a rychlejší obsluha

2

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
  - úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění zařízení

3

#### Zásuvka na odpadní tekutiny

- zajišťuje skapání oleje do zásuvky
  - snadná údržba
  - snadné čištění

4

#### Vysoký odnímatelný lem

- lepší hygienické podmínky
- zabránění stříkání tuku na vedlejší zařízení
  - snadná údržba
  - snadné čištění

5

#### Rýhovaná plotna z pochromované oceli

- produkt se méně napéká a lépe se čistí
- dobré prohřátí masa s rýhou
  - úspora času při přípravě pokrmů
  - snadná příprava dobře vypadajícího pokrmu

6

#### Dvouzónové ovládání plotny

- umožňuje připravovat několik pokrmů najednou v různé fázi přípravy
  - úspora času
  - vysoká produktivita

### Grilovací deska 71x65 elektrická chromovaná rýhovaná s podstavbou 400 V

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012402                 |
| FTRC 90/80 E | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |

**1. Sap kód:**

00012402

**2. Šířka netto [mm]:**

800

**3. Hloubka netto [mm]:**

900

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

126.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

970

**7. Hloubka brutto [mm]:**

840

**8. Výška brutto [mm]:**

1160

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

145.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Stacionární

**12. Příkon elektrický [kW]:**

12.000

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**15. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**16. Materiál vrchní desky:**

Chromovaná ocel

**17. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

15.00

**18. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**19. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**20. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**21. Typ povrchu zařízení:**

Rýhovaný

**22. Průřez vodičů CU [mm²]:**

4