

Caractéristiques du produit

Four à pizza snack à un étage, commande numérique		
Modèle	Code SAP	00005309
FPP 36	Groupe d'articles	Fours à pizza




- Capacité de pizzas [cm]: 1x 33 cm
- Plaques de pierre réfractaire: Non
- Matériel: Inox
- Type de contrôle: Digitale
- Type de poignée: Court, en plastique
- Protection contre la vapeur: Non
- Cheminée pour l'extraction d'humidité: Non
- Cheminée réglable: Non
- L'éclairage intérieur: Non

Code SAP	00005309	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	505	Température minimale de l'appareil [° C]	50
Profondeur nette [mm]	566	Température maximale de l'appareil [° C]	300
Hauteur nette [mm]	214	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	340
Poids net [kg]	15.00	Profondeur de la partie inté- rieur de l'appareil [mm]	340
Puissance électrique [kW]	1.750	Capacité de pizzas [cm]	1x 33 cm



Dessin technique

Four à pizza snack à un étage, commande numérique		
Modèle	Code SAP	00005309
FPP 36	Groupe d'articles	Fours à pizza





Avantages du produit

Four à pizza snack à un étage, commande numérique		
Modèle	Code SAP	00005309
FPP 36	Groupe d'articles	Fours à pizza

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène, longue durée de vie

 Économies sur l'achat d'une nouvelle machine, gain de temps sur le nettoyage et confort de nettoyage

Panneau de commande numérique

Le produit final est toujours de la même qualité, selon le programme défini, on peut faire appel à du personnel qui connaît la procédure de base - ils peuvent lire et suivre les règles sur l'appareil

 Économies sur la formation du personnel, on ne jette pas les produits car on suit une procédure, l'opérateur ne fait pas d'erreur dans la mise en place et ne peut pas improviser, le client obtient toujours le résultat escompté

L'appareil est alimenté par un secteur standard de 23 V

L'appareil peut être connecté n'importe où, à condition qu'il y ait un branchement suffisant

 Il n'y a pas besoin de coûts suffisants si je n'ai pas une distribution 4V

Chauffage de la chambre dans la plage de température de 5 à 3°C

Chauffage de la chambre dans la plage de température de 3 à 3 $^{\circ}$ C

 Un petit four à pizza compact, simple à un prix avantageux. Idéal pour les pizzas réfrigérées / surgelées, où nous économisons du temps et de l'argent.

> tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Paramètres techniques

Four à pizza snack à un étage, o	commande numérique	
Modèle	Code SAP	00005309
FPP 36	Groupe d'articles	Fours à pizza
1. Code SAP: 00005309		15. Type de contrôle: Digitale
2. Largeur nette [mm]: 505		16. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 340
3. Profondeur nette [mm]: 566		17. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 340
4. Hauteur nette [mm]: 214		18. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
5. Poids net [kg]: 15.00		19. Température maximale de l'appareil [° C]:
6. Largeur brute [mm]: 485		20. Empilabilité: Oui
7. Profondeur brute [mm]: 570		21. Capacité de pizzas [cm]: 1x 33 cm
8. Hauteur brute [mm]: 260		22. Indicateurs: Voyants de marche
9. Poids brut [kg]: 16.00		23. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:
10. La couleur extérieure de l'ap Acier inoxydable	pareil:	24. Interrupteur marche / arrêt: Oui
11. Matériel: Inox		25. Type de poignée: Court, en plastique
12. Type d'appareil: Appareil électrique		26. Protection contre la vapeur: Non
13. Puissance électrique [kW]: 1.750		27. Indice de protection d'enveloppe: IPX4
4.4. Alimandadian.		20. Planus de niema réfusataire.

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

Non

28. Plaques de pierre réfractaire:



Paramètres techniques

Four à pizza snack à un étage, commande numérique		
Modèle	Code SAP	00005309
FPP 36	Groupe d'articles	Fours à pizza
29. L'éclairage intérieur:		32. Cheminée pour l'extraction d'humidité:

Non	Non	
30. Élément de sécurité: Thermostat de sécurité	33. Cheminée réglable: Non	
31. Nombre de cavités:	34. Section des conducteurs CU [mm²]:	

34. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5

1