

Sporák plynový 6x hořák bez podestavby

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00110091 |
| SP 70/012 G | Skupina artiklů | Sporáky |



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|
| Sap kód | 00110091 | Počet zón | 6 |
| Šířka netto [mm] | 1200 | Příkon zóny 1 [kW] | 7,5 |
| Hloubka netto [mm] | 700 | Příkon zóny 2 [kW] | 7,5 |
| Výška netto [mm] | 330 | Příkon zóny 3 [kW] | 7,5 |
| Hmotnost netto [kg] | 58.00 | Příkon zóny 4 [kW] | 7,5 |
| Výkon plynový [kW] | 39.000 | Příkon zóny 5 [kW] | 4,5 |
| Druh připojení plynu | Zemní plyn, propan butan | Příkon zóny 6 [kW] | 4,5 |


Technický list

Technický výkres



Sporák plynový 6x hořák bez podstavby

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00110091 |
| SP 70/012 G | Skupina artiklů | Sporáky |



Sporák plynový 6x hořák bez podestavby

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00110091 |
| SP 70/012 G | Skupina artiklů | Sporáky |

1

Masivní konstrukce hořáků

- vysoký výkon a účinnost
- mosazné hořáky odnímatelné
- věčný plamen
- dlouhá životnost
- rozebíratelný
 - úspora energie (dokonalé spalování)
 - úspora času pro přípravu pokrmů
 - jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
- plynulé přechody
 - jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm
 - úspory na servisních zásazích
 - vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál
- nedochází ke přehřátí a poškození tálu
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

6

Varná jednotka pro použití na stole nebo na podestavbě

- variabilní použití
- možnost umístění do menších prostor
 - snadná manipulace
 - úspora nákladů na podestavbu

Sporák plynový 6x hořák bez podstavby

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00110091 |
| SP 70/012 G | Skupina artiklů | Sporáky |

1. Sap kód:

00110091

2. Šířka netto [mm]:

1200

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

330

5. Hmotnost netto [kg]:

58.00

6. Šířka brutto [mm]:

1240

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

73.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Výkon plynový [kW]:

39.000

13. Zapalování:

Věčný plamen

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

20. Počet zón:

6

21. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

22. Příkon zóny 2 [kW]:

7,5

23. Příkon zóny 3 [kW]:

7,5

24. Příkon zóny 4 [kW]:

7,5

25. Příkon zóny 5 [kW]:

4,5

26. Příkon zóny 6 [kW]:

4,5

27. Materiál roštu:

Litina

28. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

Sporák plynový 6x hořák bez podstavby

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00110091 |
| SP 70/012 G | Skupina artiklů | Sporáky |

29. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

30. Nastavitelné nožičky:

Ano

31. Počet hořáků/ploten:

6

32. Typ plynových varných zón:

Mosazné hořáky

33. Typ hořáku:

Litínový, rozebiratelný, s vnitřním a vnějším hořením

34. Napojení na kulový ventil:

1/2