

Produktmerkmale

| Toaster 3x Zangen | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00004294 |
| TO 930 GH | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Toaster |




- Standardausrüstung für das Gerät: 3x Zange, Rost
- Timer: Ja
- Material: Edelstahl
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Abnehmbare Rückwand des Geräts: Ja
- Behälter für flüssiges Fett: Ja

| SAP -Code | 00004294 | Nettogewicht / kg] | 8.00 |
|------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 453 | Power Electric [KW] | 2.000 |
| Nettentiefe [MM] | 274 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nettohöhe [MM] | 288 | Standardausrüstung für das Gerät | 3x Zange, Rost |



Technische Zeichnung

| Toaster 3x Zangen | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00004294 |
| TO 930 GH | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Toaster |





Produkt Vorteile

| Toaster 3x Zangen | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00004294 |
| TO 930 GH | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Toaster |

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung
- Wald- und Heizlicht
 Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen
 Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem
- Separate Kontrolle für einzelne Abschnitte
 Möglichkeit einer Topse getrennt
 - größere Variabilität der Nutzung

das Gerät ein/aus ist

- Breadterie

 Die Semmelbrösel fallen von der Spitze

 Überlastet die fallenden Semmelbrösel nicht
- Abnehmbare Rückwand

 Möglichkeit, die Rückwand des Geräts zu öffnen

 Jede Füllung des Geräts durch den Bediener
- 6 Silizium

 der unmittelbare Beginn der Hitze intensive strahlende Hitze
 - Das Gerät kann auch während des Betriebstages ausgeschaltet werden
 - kräftig geröstetes Essen und ohne Erwärmen im Inneren
 - Schnellere Lebensmittelzubereitung
 - Zange und Rost Teil der Standardausrüstung
 Ich kann Essen auf einen Rost legen oder in die
 Zange einfügen
 - Allgemein nutzbare Geräte
 - Ich kann verschiedene Arten von Lebensmitteln mit Hilfe von Standardausrüstung zubereiten

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14

3



technische Parameter

| Toaster 3x Zangen | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Modell | SAP -Code | 00004294 |
| TO 930 GH | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Toaster |
| 1. SAP -Code: 00004294 | | 12. Material: Edelstahl |
| 2. Netzbreite [MM]: 453 | | 13. Power Electric [KW]: 2.000 |
| 3. Nettentiefe [MM]: 274 | | 14. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz |
| 4. Nettohöhe [MM]: 288 | | 15. Standardausrüstung für das Gerät: 3x Zange, Rost |
| 5. Nettogewicht / kg]: 8.00 | | 16. Schutz der Kontrollen: |
| 6. Bruttobreite [MM]: 355 | | 17. Timer: Ja |
| 7. Grobtiefe [MM]: 500 | | 18. Abnehmbare Rückwand des Geräts: Ja |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 320 | | 19. Behälter für flüssiges Fett: Ja |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 9.00 | | 20. Indikatoren: Betrieb und Heizen |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 21. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5 |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät