

Bain Marie elektrisch GN 1/1 - 150 Tisch mit Auslauf

Modell	SAP -Code	00000093
BMV 1115	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder



- Abfluss: Ja
- Material: Edelstahl
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Geräteeigenschaften: beheizt

SAP -Code	00000093	Power Electric [KW]	1.500
Netzbreite [MM]	330	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	535	Anzahl der GN / en	1
Nettohöhe [MM]	229	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	10.00	GN -Gerätetiefe	150


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Bain Marie elektrisch GN 1/1 - 150 Tisch mit Auslauf

Modell	SAP -Code	00000093
BMV 1115	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder



Bain Marie elektrisch GN 1/1 - 150 Tisch mit Auslauf

Modell	SAP -Code	00000093
BMV 1115	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Einfache Manipulation

- Einfache Portabilität
 - Flexibilität in der Küche, die Möglichkeit, für Bankette zu verwenden

Bain Marie elektrisch GN 1/1 - 150 Tisch mit Auslauf

Modell	SAP -Code	00000093
BMV 1115	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1. SAP -Code:

00000093

2. Netzbreite [MM]:

330

3. Nettentiefe [MM]:

535

4. Nettohöhe [MM]:

229

5. Nettogewicht / kg]:

10.00

6. Bruttobreite [MM]:

370

7. Grobtiefe [MM]:

370

8. Bruttohöhe [MM]:

240

9. Bruttogewicht [kg]:

12.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

1.500

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

Edelstahl

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

90

18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

19. Abfluss:

Ja

20. Anzahl der GN / en:

1

21. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

22. GN -Gerätetiefe:

150

23. Heizort:

unter dem Wannenboden

24. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

25. Geräteeigenschaften:

beheizt