

Caractéristiques du produit

Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur ECO		
Modèle	Code SAP	00110110
SPBT 70/80 11 GE	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil combiné
- Puissance de la zone 1 [kW]: 6
- Puissance de la zone 2 [kW]: 6
- Puissance de la zone 3 [kW]: 6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Air chaud
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00110110	Puissance de la zone 1 [kW]	6
Largeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 2 [kW]	6
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 3 [kW]	6
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 4 [kW]	3,5
Poids net [kg]	73.00	Type de partie interne de l'appa- reil 1 (exemple: le four)	Électrique
Puissance électrique [kW]	3.130	Type de partie interne de l'appa- reil 2 (exemple: le four)	Air chaud
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	548
Puissance gaz [kW]	21.500	Profondeur de la partie inté- rieur de l'appareil [mm]	360
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Hauteur de la pièce interne [mm]	338
Nombre de zones	4	Diamètre de l'appareil [mm]	100



Dessin technique

Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur ECO		
Modèle	Code SAP	00110110
SPBT 70/80 11 GE	Groupe d'articles	Fourneaux





Avantages du produit

Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur ECO		
Modèle	Code SAP	00110110
SPBT 70/80 11 GE	Groupe d'articles	Fourneaux

1

#### Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité Brûleurs en fonte, amovibles Longue durée de vie

- Économie d'énergie (combustion parfaite)
- Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
- Facile d'entretien / de nettoyage

2

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer) Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

3

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande résistance à la corrosion

5

#### Elément de sécurité - thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

6

#### Four à air chaud

Cuisson à air chaud Grande capacité et variabilité Conception entièrement en acier inoxydable

- Convient pour la viande, le poisson, les pâtes gratinées, la viande blanche, les pâtisseries sucrées
- Longue durée de vie
- Nettoyage facile



Paramètres techniques

Fourneau combiné avec four à air	chaud électrique GN 1	./1 - 4x brûleur ECO
Modèle	Code SAP	00110110
SPBT 70/80 11 GE	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00110110		<b>15. Type de connection gaz:</b> Gaz naturel, propane butane
2. Largeur nette [mm]:		<b>16. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Matériau de la plaque supérieure:  AISI 304
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 900		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
<b>5. Poids net [kg]:</b> 73.00		19. Nombre de zones:
6. Largeur brute [mm]: 840		20. Puissance de la zone 1 [kW]:
7. Profondeur brute [mm]:		21. Puissance de la zone 2 [kW]:
8. Hauteur brute [mm]: 975		22. Puissance de la zone 3 [kW]:
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 86.00		23. Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil combiné		<b>24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:</b>
<b>11. Type de construction de l'appar</b> Avec soubassement	reil:	<b>25. Thermostat de sécurité jusqu'à X°C:</b> 36
<b>12. Puissance électrique [kW]:</b> 3.130		<b>26. Pieds réglables:</b> Oui
<b>13. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		27. Nombre de feux/foyers:
14. Puissance gaz [kW]:		28. Diamètre de l'appareil [mm]:

21.500

100

34. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:



Paramètres techniques

Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur ECO		
Modèle	Code SAP	00110110
SPBT 70/80 11 GE	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>29. Type de zones de cuisson au gaz:</b> Brûleurs en fonte		<b>35. Hauteur de la pièce interne [mm]:</b> 338
<b>30. Taille du four:</b> GN $1/1$		<b>36. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:</b> 300
31. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique		<b>37. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:</b> 50
32. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four):  Air chaud		38. Raccordement à un robinet à boule: 1/2
<b>33. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:</b> 548		<b>39. Section des conducteurs CU [mm²]:</b> 0,75