

Produktmerkmale

Grillplatte geriffelt		
Modell	SAP -Code	00013703
FTR 90/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 710 x 650
- Bratpflegemittel [MM]: 15.00
- Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Abnehmbarer Rand: Ja
- Zündung: Piezo

SAP -Code	00013703	Stromgas [KW]	16.000
Netzbreite [MM]	800	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	900	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	710 x 650
Nettohöhe [MM]	900	Тор -Тур	gerillt
Nettogewicht / kg]	120.00		



Technische Zeichnung

Grillplatte geriffelt		
Modell	SAP -Code	00013703
FTR 90/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



technische Parameter

Grillplatte geriffelt		
Modell	SAP -Code	00013703
FTR 90/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
1. SAP -Code: 00013703		15. Schutz der Kontrollen: IPX4
2. Netzbreite [MM]: 800		16. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
3. Nettentiefe [MM]: 900		17. Indikatoren: Betrieb und Heizen
4. Nettohöhe [MM]: 900		18. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
5. Nettogewicht / kg]: 120.00		19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.50
6. Bruttobreite [MM]: 840		20. Service -Zugänglichkeit: von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten
7. Grobtiefe [MM]: 970		21. Sicherheits -Thermoelement: Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 1160		22. Verstellbare Füße: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 135.00		23. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 710 x 650
10. Gerätetyp: Gasgerät		24. Bratpflegemittel [MM]: 15.00
11. Konstruktionstyp des Geräts: stationär		25. Behälter für flüssiges Fett: Ja
12. Stromgas [KW]: 16.000		26. Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
13. Zündung: Piezo		27. Abnehmbarer Rand: Ja

28. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan



technische Parameter

Grillplatte geriffelt		
Modell	SAP -Code	00013703
FTR 90/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Top -Typ:

gerillt

30. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2