

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau coup de feu à gaz 3x brûleur avec soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00018738  |
| STP 70/80 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 6,6
- Puissance de la zone 2 [kW]: 4
- Puissance de la zone 3 [kW]: 8,5
- Allumage: Piezo+večný plamen
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

|                              |          |                                    |                                |
|------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00018738 | <b>Type de connection gaz</b>      | Gaz naturel,<br>propane butane |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 800      | <b>Nombre de zones</b>             | 3                              |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 700      | <b>Puissance de la zone 1 [kW]</b> | 6,6                            |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 900      | <b>Puissance de la zone 2 [kW]</b> | 4                              |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 83.50    | <b>Puissance de la zone 3 [kW]</b> | 8,5                            |
| <b>Puissance gaz [kW]</b>    | 19.100   |                                    |                                |


# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau coup de feu à gaz 3x brûleur avec soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00018738  |
| STP 70/80 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |



# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau coup de feu à gaz 3x brûleur avec soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00018738  |
| STP 70/80 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

**1. Code SAP:**

00018738

**2. Largeur nette [mm]:**

800

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

83.50

**6. Largeur brute [mm]:**

860

**7. Profondeur brute [mm]:**

820

**8. Hauteur brute [mm]:**

1079

**9. Poids brut [kg]:**

97.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance gaz [kW]:**

19.100

**13. Allumage:**

Piezo+večný plamen

**14. Type de connection gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**15. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**16. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**17. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

**18. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**19. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.20

**21. Nombre de zones:**

3

**22. Puissance de la zone 1 [kW]:**

6,6

**23. Puissance de la zone 2 [kW]:**

4

**24. Puissance de la zone 3 [kW]:**

8,5

**25. Thermocouple de sécurité:**

Oui

**26. Pieds réglables:**

Oui

**27. Nombre de feux/foyers:**

3

**28. Type de zones de cuisson au gaz:**

Coup de feu+ Brûleurs classiques

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau coup de feu à gaz 3x brûleur avec soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00018738  |
| STP 70/80 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

### 29. Type de brûleur:

Laiton, détachable

### 30. Raccordement à un robinet à boule:

1/2