

Produktmerkmale

Gasherd 4x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110101
SP 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 4,5
- Zündung: Dauerflamme
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung


SAP -Code	00110101	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Netzbreite [MM]	800	Anzahl der Zonen	4
Nettentiefe [MM]	700	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	7,5
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	7,5
Nettogewicht / kg]	65.00	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	7,5
Stromgas [KW]	27.000	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	4,5




Technische Zeichnung

Gasherd 4x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110101
SP 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde









Produkt Vorteile

Gasherd 4x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110101
SP 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz Messingbrenner abnehmbar ewige Flamme lange Lebensdauer zerlegbar

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

2

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Nationärin

langes Leben

Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

5

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

6

Variabilität

Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern Einfach ein Modul erstellen langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben



technische Parameter

Gasherd 4x Brenner mit Un	terbau	
Modell	SAP -Code	00110101
SP 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
1. SAP -Code: 00110101		15. Schutz der Kontrollen: IPX4
2. Netzbreite [MM]: 800		16. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
3. Nettentiefe [MM]: 700		17. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
4. Nettohöhe [MM]: 900		18. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
5. Nettogewicht / kg]: 65.00		19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
6. Bruttobreite [MM]: 840		20. Anzahl der Zonen:
7. Grobtiefe [MM]: 800		21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
8. Bruttohöhe [MM]: 975		22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5
9. Bruttogewicht [kg]: 78.00		23. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7,5
10. Gerätetyp: Gasgerät		24. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 4,5
11. Konstruktionstyp des Gemit Unterbau	räts:	25. Netzmaterial: Guss
12. Stromgas [KW]: 27.000		26. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
13. Zündung: Dauerflamme		27. Sicherheits -Thermoelement: Ja
14. Art des Gas:		28. Verstellbare Füße:

Erdgas, Propan Butan

Ja



technische Parameter

Gasherd 4x Brenner mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00110101
SP 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

4

31. Brennertyp:

Guss, zerlegbar, mit innerem und äußerem Brennen

30. Art der Gaskochzonen:

Messingbrenner

32. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2