

Caractéristiques du produit

Fourneau à gaz 5x brûleur sans soubassement		
Modèle	Code SAP	00004091
SP 90/5 GL	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,6
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,6
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3
- Puissance de la zone 5 [kW]: 3
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00004091	Nombre de zones	5
Largeur nette [mm]	988	Puissance de la zone 1 [kW]	3,6
Profondeur nette [mm]	609	Puissance de la zone 2 [kW]	3,6
Hauteur nette [mm]	290	Puissance de la zone 3 [kW]	3,6
Poids net [kg]	61.00	Puissance de la zone 4 [kW]	3
Puissance gaz [kW]	16.800	Puissance de la zone 5 [kW]	3
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane		



Dessin technique

Fourneau à gaz 5x brûleur sans soubassement		
Modèle	Code SAP	00004091
SP 90/5 GL	Groupe d'articles	Fourneaux



Avantages du produit

Fourneau à gaz 5x brûleur sans soubassement		
Modèle	Code SAP	00004091
SP 90/5 GL	Groupe d'articles	Fourneaux

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer) Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide
- Indice de protection IPX4 pour les commandes
 Système sans entretien

Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande sécurité de travail pour le personnel
- Conception entièrement en acier inoxydable
 Longue durée de vie même dans des environnements
 salés agressifs
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage et entretien de l'appareil facile
 - **Elément de sécurité thermocouple**Fonctionnement sécurisé pour le personnel
 Pas de fuite de gaz inutile
 Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Service facile et plus rapide
- Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Variabilité

- Manipulation simple
- Économies sur le soubassement

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14

3



Paramètres techniques

Fourneau à gaz 5x brûleur sans sou	lhaccomont	
Modèle	Code SAP	00004091
SP 90/5 GL	Groupe d'articles	Fourneaux
31 30/3 02	or oupe a articles	Tournedax
1. Code SAP: 00004091		15. Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
2. Largeur nette [mm]: 988		16. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
3. Profondeur nette [mm]: 609 4. Hauteur nette [mm]: 290		17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 0.80 18. Nombre de zones: 5
6. Largeur brute [mm]: 705		20. Puissance de la zone 2 [kW]: 3,6
7. Profondeur brute [mm]: 1055		21. Puissance de la zone 3 [kW]: 3,6
8. Hauteur brute [mm]: 540		22. Puissance de la zone 4 [kW]:
9. Poids brut [kg]: 65.00		23. Puissance de la zone 5 [kW]:
10. Type d'appareil: Appareil à gaz		24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:
11. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser		25. Pieds réglables: Oui
12. Puissance gaz [kW]: 16.800		26. Nombre de feux/foyers: 5
13. Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane		27. Type de zones de cuisson au gaz: Puissant
14. Indice de protection d'enveloppe:		28. Raccordement à un robinet à boule:

IPX4

1/2